

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A18907

Numero di identificazione 13A18907

Descrizione del campione Ammendante Compostato Misto Lotto 5 - Prelevato presso Impianto di Compostaggio di Faltona, comune di Borgo San Lorenzo (FI)

Campionamento effettuato da: Cliente (§)

Richiedente: PUBLIAMBIENTE SPA
VIA GARIGLIANO, 1
EMPOLI 50053 FI

Data arrivo campione: 06/06/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	Inc	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Escherichia coli β-glucuronidasi-positivi				* MP/M/103 rev 0 2010			
Aliquota A	< 10		UFC/g			07/06	08/06
Aliquota B	< 10		UFC/g			07/06	08/06
Aliquota C	< 10		UFC/g			07/06	08/06
Aliquota D	< 10		UFC/g			07/06	08/06
Aliquota E	< 10		UFC/g			07/06	08/06
Salmonelle				UNI 10780:1998 App H			
Aliquota A	Assente		P/A in 25g			07/06	13/06
Aliquota B	Assente		P/A in 25g			07/06	13/06
Aliquota C	Assente		P/A in 25g			07/06	13/06
Aliquota D	Assente		P/A in 25g			07/06	13/06
Aliquota E	Assente		P/A in 25g			07/06	13/06
Indice di Germinazione				UNI 10780:1998 App K			
Ig30%	85		%			07/06	13/06

Sono riportati i valori di incertezza estesa riferiti ad un intervallo di confidenza del 95%. Fattore di copertura k=2.
Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità.



A member of 

pH s.r.l. Società Unipersonale, soggetta al controllo
ed al coordinamento di TÜV SÜD AG

Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29
50028 Loc. Sambuca V.P. - Tavarnelle V.P. (FI)
tel. +39 055 80961 fax +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12
50028 Loc. Sambuca V.P. - Tavarnelle V.P. (FI)
tel. +39 055 80677 fax +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it



LAB N° 0069

N° 13A18907

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 24/06/2013



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Modello RDP_SENZA_LIMITI_CON_INC-sh rev.6 del 30/04/2013

Pagina 2 di 2