

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A28006

Numero di identificazione 13A28006
Descrizione del campione Materiale Organico Stabilizzato 9/II/2013 - Prelevato presso Impianto di Compostaggio di Faltona, comune di Borgo San Lorenzo
Campionamento effettuato da: Cliente (§)
Richiedente: PUBLIAMBIENTE SPA
VIA GARIGLIANO, 1
EMPOLI 50053 FI
Data arrivo campione: 02/08/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	Inc	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Indice respirometrico dinamico	991	±396	mg O ₂ kg ⁻¹ VS h ⁻¹	* BURL 13/05/2003		05/08	02/09
pH	7.2			Regione Piemonte Metodi di analisi dei compost 1998 Met C 5.2.		05/08	16/08
Solidi volatili	77.8		% s.s.	* UNI 13432		05/08	09/08
Umidità	13.6	±1.0	%	UNI 10780:1998 App C		05/08	08/08

Sono riportati i valori di incertezza estesa riferiti ad un intervallo di confidenza del 95%. Fattore di copertura k=2.

Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità.

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 02/09/2013



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi



Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Modello RDP_SENZA_LIMITI_CON_INC-sh rev.6 del 30/04/2013

Pagina 1 di 1