

*Firenze, 29 luglio 2019*

**OGGETTO:** Procedimento di VAS ex artt. 23 e seguenti della L.R. 10/2010 relativo alla Variante Generale al Piano Strutturale - Comune di Fiesole.

**RAPPORTO ISTRUTTORIO.**

In riferimento al procedimento di VAS relativo all'oggetto

Vista

- la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 7 del 17/02/2016 di approvazione dello schema di convenzione per l'assistenza tecnica ai Comuni in materia di VAS, con la quale si individua l'Ufficio Posizione Organizzativa Pianificazione Strategica della Direzione Progetti Strategici della Città Metropolitana di Firenze a svolgere la funzione di Autorità Competente per la VAS per i piani e programmi di cui alla L.R. 65/2014 la cui approvazione è di competenza dei Comuni della Città Metropolitana ai sensi delle norme nazionali e regionali, qualora i rispettivi Consigli Comunali abbiano deliberato per l'assistenza tecnica in materia di VAS;
- la convenzione sottoscritta fra la Città Metropolitana di Firenze e il Comune di Fiesole, con la quale la Città Metropolitana assume il ruolo di Autorità Competente in materia di Valutazione Ambientale Strategica per i piani e programmi di cui alla L.R. 65/2014 la cui approvazione è di competenza del Comune, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 10/2010 e relativamente alle procedure di VAS ancora non avviate alla data di sottoscrizione della convenzione;

Dato atto

- che il Comune di Fiesole in qualità di Autorità Procedente ha redatto o fatto proprio il rapporto ambientale ai sensi dell'art. 24 L.R. 10/2010;
- che ai sensi dell'art. 25 della L.R. 10/2010 la proposta di piano, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica, adottati con D.C.C. n. 7 del 28/02/2019, sono stati pubblicati sul BURT in data 27/03/2019 e contestualmente messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale, delle organizzazioni e del pubblico;

Considerato che entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione di sui sopra, sono pervenute osservazioni sia di carattere puramente urbanistico/edilizio ai sensi della L.R. 65/2014, sia attinenti al presente procedimento di VAS ai sensi della L.R. 10/2010; fra quest'ultime si evidenziano i seguenti contributi degni di nota:

- Publicacqua, prot. Comune n. 15243 del 04/06/2019;



- Sig. Maurizio Landi, prot. Comune n. 12265 del 07/05/2019;

Considerato quanto evidenziato nei contributi pervenuti, limitatamente agli aspetti ambientali ritenuti degni di nota e che di seguito si riportano sinteticamente:

- **Sig. Maurizio Landi, prot. Comune n. 12265 del 07/05/2019:**

*Nella VAS si continua a fare riferimento per la qualità dell'aria alla centralina di Viale Bassi a Firenze, mentre è necessario provvedere alle rilevazioni nel territorio comunale, in particolare nelle aree più trafficate lungo le statali Aretina e Faentina.*

Considerato che la restante parte del contributo pervenuto da:

- **Sig. Maurizio Landi, prot. Comune n. 12265 del 07/05/2019;**

evidenzia aspetti di natura urbanistico/edilizia che, seppur oggetto di considerazione da parte dell'Autorità Procedente, si ritiene non generino impatti ambientali e pertanto non afferiscano al presente procedimento di VAS;

Considerato che in sede di controdeduzione alle osservazioni pervenute, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 25/07/2019, è stato aggiornato il Rapporto Ambientale con riferimento ad un aspetto conoscitivo inerente la corretta indicazione della fascia di rispetto di un elettrodotto, a seguito del riscontro fornito in merito da Terna S.p.A., con prot. 15242 del 04/06/2019; tale aggiornamento, pervenuto con Prot. comunale n. 20700 del 29/07/2019, non determina l'insorgenza di impatti ambientali;

Considerata, ai fini istruttori, nonché a seguito di quanto emerso dai soggetti e autorità ambientali coinvolti nel procedimento, la seguente checklist che prende in considerazione gli impatti (nullo 😊; non significativo 😐; significativo ☹) relativi alle previsioni contenute negli strumenti in oggetto e ai contenuti del rapporto ambientale individuati nell'allegato 2 della L.R. 10/2010 e che sembra non determinare per la proposta in oggetto, caratterizzata da scala di dettaglio urbanistico/strategico, l'insorgenza di impatti ambientali significativi:

Biodiversità	😊
Popolazione	😊
Salute umana	😊
Flora	😊
Fauna	😊
Suolo	😊
Acqua	😊
Aria	😊
Fattori climatici	😊
Beni Materiali	😊
Patrimonio culturale architettonico archeologico	😊



Paesaggio	😊
Interrelazione fra i suddetti valori	😊
Misure previste per impedire, ridurre e compensare gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente	😊

## CONCLUSIONI

Il parere pervenuto da:

- Publiacqua, prot. Comune n. 15243 del 04/06/2019;

può essere apprezzato come contributo da tenere in considerazione nelle successive fasi di attuazione del piano. Si invita l'Autorità Procedente a considerare come utile riferimento quanto in essi contenuto.

In merito alla parte sopra evidenziata del contributo pervenuto da:

- Sig. Maurizio Landi, prot. Comune n. 12265 del 07/05/2019;

si ricorda che il procedimento VAS è riferito agli eventuali impatti generati dal Piano stesso. Pur condividendo il principio evidenziato nel contributo, va considerato che tale argomentazione non è imputabile al Piano Strutturale.

Per tutto quanto sopra considerato, si ritiene che la proposta in oggetto non comporti impatti significativi sull'ambiente e pertanto si suggerisce di concludere il procedimento VAS.

Il Responsabile del Procedimento  
Arch. Davide Cardi

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**