CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEI PARAPETTI DEL PONTE POSTO SULLA SP 74 KM 0+780 COMUNE DI MARRADI CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

CUP: B17H22000780001 – SCHEDA MIMS 01098.AI.FI

Aggiudicazione:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FINANZIAMENTO	CAP 20818/13	€.45.942,00
	CAP 20818/45	€.60.558,00

CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
01		**SICUREZZA**			
	SIC.04.02.001.1	Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro.			
90	SIC.04.02.001.1.a				
		- previsti 10 cartelli 10	10,00		
		Totale	10,00	20,98	209,80
100	SIC.04.02.001.1.b				
		- per il mese successivo 10	10,00		
		Totale	10,00	4,45	44,50
	SIC.04.02.005.2	Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro.			
110	SIC.04.02.005.2.a				
		- previsti 10 cartelli 10	10,00		
		Totale	10,00	26,83	268,30
120	SIC.04.02.005.2.b				
		- previsti 10 cartelli 10	10,00		
		Totale	10,00	5,69	56,90
	TOS26_17.N05.002	Ambito: SALUTE E SICUREZZA Categoria: CANTIERI TEMPORANEI / MOBILI CAM: no Conforme: D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. Esecuzione: ordinaria difficoltà Oggetto: NOLEGGI Uso: per OPERE PROVVISIONALI Specifiche: - allestimenti previsti nel PSC; - montati da personale esperto; - con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti; - ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro; - ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato Conforme: - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a.; - ponteggi metallici autorizzati dal Ministero del Lavoro Compreso: - noleggio per il primo mese di utilizzo o frazione di mese; - montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti; - trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, - costo di redazione del piano di montaggio. - formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata; - parapetti e tavole fermapiede; - scale di servizio; - piani di riposo e botole di sicurezza; - spinotti e basette; - ancoraggi; - eventuali rinforzi di montanti. Escluso: - spese di occupazione suolo pubblico; - spese di progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme (restano a carico dell'Appaltatore)			
30	TOS26_17.N05.002.014	Oggetto: RECINZIONI / ACCESSI AL CANTIERE Tipo: Montaggio di recinzione area adibita a cantiere Struttura: pannelli metallici elettrozincati con basamento in cemento Lunghezza (m): 3,50 Altezza (m): 2,00 Compreso: - nolo per il primo mese Escluso: idonea segnaletica diurna e notturna			
		- recinzione aree oggetto di cantiere 20	20,00		
		Totale	20,00	24,01	480,20
		A RIPORTARE			1.059,70

CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO			1.059,70
40	TOS26_17.N05.002.017	Tipo: Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere Struttura: pannelli metallici elettrozincati con basamento in cemento. Lunghezza (m): 3,50 Altezza (m): 2,00 Escluso: idonea segnaletica diurna e notturna			
		20	20,00		
		Totale	20,00	10,45	209,00
50	TOS26_17.N05.002.020	Uso: Noleggio oltre il primo mese di utilizzo della recinzione per area adibita a cantiere Struttura: pannelli metallici elettrozincati con basamento in cemento Lunghezza (m): 3,50 Altezza (m): 2,00 Specifiche: calcolato per ogni mese di utilizzo per singolo pannello Escluso: idonea segnaletica diurna e notturna			
		- per il secondo mese 20	20,00		
		Totale	20,00	5,69	113,80
	TOS26_17.N05.003	Ambito: SALUTE E SICUREZZA Categoria: CANTIERI TEMPORANEI / MOBILI CAM: no Conforme: D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. Esecuzione: ordinaria difficoltà Oggetto: NOLEGGI Uso: per OPERE PROVVISIONALI Specifiche: - allestimenti previsti nel PSC; - montati da personale esperto; - con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti; - ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro; - ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato Conforme: - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a.; - ponteggi metallici autorizzati dal Ministero del Lavoro Compreso: - noleggio per il primo mese di utilizzo o frazione di mese; - montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti; - trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, - costo di redazione del piano di montaggio. - formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata; - parapetti e tavole fermapiede; - scale di servizio; - piani di riposo e botole di sicurezza; - spinotti e basette; - ancoraggi; - eventuali rinforzi di montanti. Escluso: - spese di occupazione suolo pubblico; - spese di progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme (restano a carico dell'Appaltatore)			
60	TOS26_17.N05.003.030	Oggetto: Ponteggi e castelli di tiro. Tipo: Montaggio di ponteggio Materiale: elementi prefabbricati metallici Compreso: nolo per il primo mese Escluso: illuminazione notturna ed idonea segnaletica			
		- lato destro 0.5 * 25 * 8	100,00		
		- lato sinistro 0.5 * 25 * 8	100,00		
		- centrale 2 * 15 * 8	240,00		
		Totale	440,00	17,38	7.647,20
70	TOS26_17.N05.003.031	Tipo: Smontaggio di ponteggio Materiale: elementi prefabbricati metallici Escluso: illuminazione notturna ed idonea segnaletica			
		- lato destro 0.5 * 25 * 8	100,00		
		- lato sinistro 0.5 * 25 * 8	100,00		
		- centrale 2 * 15 * 8	240,00		
		Totale	440,00	7,53	3.313,20
80	TOS26_17.N05.003.032	Uso: Noleggio oltre il primo mese di utilizzo del ponteggio Materiale: elementi prefabbricati metallici Specifiche: calcolato al mq per ogni mese di utilizzo Escluso: illuminazione notturna ed idonea segnaletica			
		per il mese successivo			
		- lato destro 0.5 * 25 * 8	100,00		
		- lato sinistro 0.5 * 25 * 8	100,00		
		- centrale 2 * 15 * 8	240,00		
		Totale	440,00	2,35	1.034,00
	TOS26_17.N06.004	Ambito: SALUTE E SICUREZZA Categoria: CANTIERI TEMPORANEI / MOBILI CAM: no Conforme: D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. Esecuzione: ordinaria difficoltà			
		A RIPORTARE			13.376,90

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO			13.376,90
		Oggetto: NOLEGGI Uso: per ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE Conforme: Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a) e c) Oggetto: Box prefabbricati Uso: per cantiere Struttura: - portante in profilati metallici; - copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante; - pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo; - infissi in alluminio anodizzato; - impianto elettrico; - impianto termico; - impianto idrico (acqua calda e fredda); - fognario Posa: sollevata da terra Compreso: - montaggio; - smontaggio Esclusi: - allacciamenti; - realizzazione basamento			
10	TOS26_17.N06.004.002	Uso: monoblocco per spogliatoio Larghezza (m): 6,40 Profondità (m): 2,40 Altezza (m): 2,40 Compreso: - nolo mensile; - armadietti a due scomparti			
		- per la durata di 2 mes 2	2,00		
		Totale	2,00	399,13	798,26
	TOS26_17.N06.005	Ambito: SALUTE E SICUREZZA Categoria: CANTIERI TEMPORANEI / MOBILI CAM: no Conforme: D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. Esecuzione: ordinaria difficoltà Oggetto: NOLEGGI Uso: per ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE Conforme: Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a) e c) Tipo: WC chimici Uso: portatile Caratteristiche: senza lavamani Compreso: noleggio mensile			
20	TOS26_17.N06.005.001	Escluso: servizi di pulizia e igienizzazione			
		- per la durata di 2 mesi 2	2,00		
		Totale	2,00	116,61	233,22
	TOS26_17.N07.002	Ambito: SALUTE E SICUREZZA Categoria: CANTIERI TEMPORANEI / MOBILI CAM: no Conforme: D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. Esecuzione: ordinaria difficoltà Oggetto: NOLEGGI Uso: per PROTEZIONE COLLETTIVA Conforme: Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. d Tipo: SEGNALETICA / ILLUMINAZIONE			
81	TOS26_17.N07.002.008	Oggetto: impianto semaforico Struttura: composto da due carrelli mobili con una batteria ciascuno e corredati di lanterne semaforiche a tre luci a funzionamento automatico alternato Specifiche: - valutato a giorno; - provvisorio			
		- per la durata di 60 giorni 60	60,00		
		Totale	60,00	34,69	2.081,40
		Totale SICUREZZA Euro			**16.489,78**
02		**LAVORI**			
140	NP_01	Pulizia di elementi lapidei da eseguire mediante diserbamento, estirpazione dei rampicanti e vegetali esistenti, eseguito completamente a mano e/o con l'ausilio di appositi raschietti il tutto con molta cautela e cura per non intaccare le strutture in muratura procedendo con affondatura delle connessioni, pulitura delle medesime da tutti i depositi terrosi e vegetali con utilizzo di idropulitrice ad alta pressione fino a 200 atm o sabbiatrice. Sono compresi tutti gli oneri per il carico, trasporto e scarico dei materiali di scarto a pubblica discarica ed i relativi oneri di			
		A RIPORTARE			16.489,78

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO			16.489,78
		conferimento. Sono inoltre compresi tutti gli oneri per la corretta raccolta dei liquami e/o polveri dovuti all'utilizo dell'idropulitrice			
		- testa arco 2 * 14 * 3	84,00		
		- spallette ponte 2 * 25 * 0.5 * 8	200,00		
		Totale	284,00	18,78	5.333,52
150	NP_02	Esecuzione di stilatura esterna dei giunti lesioonati o degradati delle murature in pietra a vista superstiti e previa ulteriore pulizia dei giunti stessi. Tale ripristino dovrà essere eseguito con specifica malta cementizia con tonalità estetiche da concordare con la DL prima dell'effettiva posa. Sono compresi tutti gli oneri necessari per ventuali ponti di servizio a qualsiasi quota/altezza/profondità. Sono inoltre compresi tutti gli oneri per la rifinitura dei giunti tramite raschiatura di eventuali quantità in accesso una volta che la malta ha "tirato" oltre a qualasiasi altro onere eventualmente necessario per rendere l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.			
		- su tutta la superficie in muratura del ponte			
		- testa arco 2 * 25 * 0.5 * 2	50,00		
		- spallette ponte 2 * 14 * 3	84,00		
		Totale	134,00	80,06	10.728,04
260	NP_03	Intervento di sistemazione della balaustra in ferro esistente, mediante il restauro degli elemento in ferro esistenti mediante la scartatura a mano e/o con l'ausilio di attrezzature elettromeccaniche fino al ritrovamento del ferro vivo, successivo specifico trattamento anticorrosivo dato a pennello o spruzzo e finitura finale a smalto dato in 3 mani con colori come da indicazioni della DL. Sono compresi nella presente lavorazione tutti gli oneri per la fornitura e posa in opera di ringhiera costituita da pannellatura in acciaio di forma rettangolare costituita da profilati metallici scatolari corredata di elementi in ferro verticali (ferri piatti) il tutto trattato con specifico anticorrosivo dato a pannello o spruzzo e finitura a smalto data in 3 mani con colori come da indicazioni della DL. Sono inoltre compresi tutti gli oneri per la realizzazione ed integrazione degli agganci ai pilastrini esistenti mediante ganci e staffe in acciaio. Si prevede di installare n.3 staffe di fissaggio per ogni lato delle pannellature e quant'altro si rendesse necessario per rendere l'opera eseguita a perfetta regola d'arte			
		- pilastrini 25	25,00		
		Totale	25,00	723,63	18.090,75
	TOS26_01.A04.001	Ambito: EDILIZIA CIVILE Categoria: NUOVE COSTRUZIONI CAM: no Esecuzione: ordinaria difficoltà Oggetto: SCAVO Compreso: - rimozione di trovanti rocciosi / relitti di murature fino a 0,50 m³; - spianamento del fondo di scavo; - regolarizzazione delle pareti e dei cigli; - deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di 20 cm; - estirpazione di ceppaie; - opere provvisionali Escluso: - costi di accesso per conferimento in discarica; - eventuali tributi. Tipo: DI SBANCAMENTO Uso: per terreni sciolti Eseguito: con mezzi meccanici.			
130	TOS26_01.A04.001.002	Compreso: carico, trasporto e scarico dei rifiuti ad impianti autorizzati ai fini del recupero o smaltimento.			
		- per formazione piano appoggio ponteggio lato sinistro 2 * 22 * 2 * 0.2	17,60		
		- per formazione piano appoggio ponteggio lato destro 2 * 22 * 2 * 0.2	17,60		
		Totale	35,20	22,69	798,69
	TOS26_02.B10.003	Ambito: EDILIZIA CIVILE Categoria: RISTRUTTURAZIONI EDILI / MANUTENZIONE ORDINARIA / MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAM: no Esecuzione: ordinaria difficoltà Oggetto: di CONSOLIDAMENTI / RINFORZI STRUTTURALI Posizionamento: su STRUTTURE LESIONATE / DA RINFORZARE Compreso: ponti di servizio con altezza massima m 2 / trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi. Tipo: RECUPERO - CORTICALE Posizionamento: di SUPERFICI IN CALCESTRUZZO ARMATO ESISTENTE Posa: Mediante scarifica delle parti degradate. Compreso: - Pulizia meccanica delle superfici da trattare; - Trattamento protettivo dei ferri;			
		A RIPORTARE			51.440,78

CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO			51.440,78
		- Applicazione malta - addittivata; - Applicazione malta - rasante; - Pittura protettiva finale. Specifiche: - i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento misurata vuoto per pieno; - qualora il progettista, la stazione appaltante / l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale è la percentuale da trattare.			
180	TOS26_02.B10.003.001	Oggetto: scarifica con martello demolitore e finitura manuale di superfici degradate di c.a. Specifiche: fino a raggiungere la superficie sana e compatta dell'elemento da recuperare. Compreso: martello perforatore elettrico.			
		- pilastrini 25 * 4.35	108,75		
		Totale	108,75	22,84	2.483,85
190	TOS26_02.B10.003.002	Oggetto: pulizia con idropulitrice a 200 atm o sabbiatrice Specifiche: la preparazione del c.l.s. compatto ai successivi trattamenti. Compreso: macchina sabbiatrice.			
		- pilastrini 25 * 4.35	108,75		
		Totale	108,75	7,92	861,30
200	TOS26_02.B10.003.005	Oggetto: applicazione di malta tixotropica monocomponente polimero modificata. Materiale: malta tixotropica, monocomponente, polimero modificata. Spessore massimo (mm): 25 Uso: - per ripristino della sezione originaria; - per interventi fino a m² 1 di superficie.			
		- pilastrini 25 * 3.5	87,50		
		Totale	87,50	100,98	8.835,75
210	TOS26_02.B10.003.006	Oggetto: applicazione di malta tixotropica, monocomponente, polimero modificata. Materiale: malta tixotropica monocomponente polimero modificata. Uso: - per ogni 5mm in più di malta; - per ripristino della sezione originaria; - per interventi fino a m² 1 di superficie.			
		- pilastrini 25 * 4.35	108,75		
		Totale	108,75	20,20	2.196,75
220	TOS26_02.B10.003.015	Oggetto: applicazione di malta tixotropica, monocomponente polimero modificata con fibre sintetiche. Materiale: malta tixotropica, monocomponente, polimero modificata, con fibre sintetiche. Spessore massimo (mm): 3 Uso: per rasatura di superfici ripristinate.			
		- pilastrini 25 * 4.35	108,75		
		Totale	108,75	24,21	2.632,84
230	TOS26_02.B10.003.017	Oggetto: applicazione di pittura monocomponente acrilica, impermeabilizzante, traspirante, anticarbonatazione. Materiale: pittura monocomponente acrilica. Posa: data in due mani a pennello.			
		- pilastrini 25 * 4.35	108,75		
		Totale	108,75	16,33	1.775,89
	TOS26_02.B10.005	Ambito: EDILIZIA CIVILE Categoria: RISTRUTTURAZIONI EDILI / MANUTENZIONE ORDINARIA / MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAM: no Esecuzione: ordinaria difficoltà Oggetto: di CONSOLIDAMENTI / RINFORZI STRUTTURALI Posizionamento: su STRUTTURE LESIONATE / DA RINFORZARE Compreso: ponti di servizio con altezza massima m 2 / trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi. Tipo: CONSOLIDAMENTO Posizionamento: su MURO ESISTENTE Tipo: METODO SCUCI E CUCI Specifiche: - per tratti non contigui di lunghezza inferiore a m 0,50; - impiego di muratura con malta cementizia; Compreso: - demolizione della muratura interessata e del relativo intonaco; - calo e scarrettamento dei materiali di risulta; - ricostruzione delle strutture esistenti; - puntellamento delle strutture sovrastanti su ambedue le facciate della parete.			
		A RIPORTARE			70.227,16

CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO			70.227,16
		Escluso: - riprese; - regolarizzazioni; - nuovi intonaci.			
170	TOS26_02.B10.005.001	Struttura: mura in mattoni pieni. Materiale: mattoni pieni.			
		- quantità indicativa 5 * 2 * 1 * 0.5	5,00		
		Totale	5,00	1.985,75	9.928,75
	TOS26_04.A07.002	Ambito: INFRASTRUTTURE STRADALI Categoria: NUOVE COSTRUZIONI CAM: no Esecuzione: ordinaria difficoltà Oggetto: TRASPORTI / MOVIMENTAZIONI Compreso: - carico; - trasporto; - scarico. Tipo: su materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o di risulta, anche se bagnati. Escluso: costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. Tipo: carico, scarico e movimentazione Eseguito: con mezzi meccanici			
240	TOS26_04.A07.002.002	Uso: per trasporto ad impianti autorizzati			
		- pilastrini 25 * 4.35 * 0.01	1,09		
		- da cuci e scuci 5 * 2 * 1 * 0.5	5,00		
		Totale	6,09	18,48	112,54
	TOS26_AT.N01.001	Categoria: NOLEGGIO DI ATTREZZATURE Specifiche: noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo. Tipo: MACCHINE OPERATRICI Specifiche: consegnate in cantiere Uso: PER MOVIMENTO TERRA Compreso: accessori			
280	TOS26_AT.N01.001.005	Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - 1 giorno			
		- pr interventi accessori per pulizia alveo da detriti 3*8	24,00		
		- per interventi di pulizia e sistemazione zanelle in prossimità dell'intervento 5*8	40,00		
		Totale	64,00	18,69	1.196,16
	TOS26_PRREC.P17.009	Categoria: CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO. Specifiche: Codici attribuiti secondo l'Elenco Europeo dei Rifiuti - EER. Escluso: costo del trasporto (salvo diversamente indicato). RIFIUTI DA ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI ALTRI RIFIUTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE			
250	TOS26_PRREC.P17.009.004	Codice EER: 17 09 04 RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE Diversi da quelli di cui alle voci codici EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03			
		- quantità indicativa da verificare in corso d'opera 20	20,00		
		Totale	20,00	25,01	500,20
	TOS26_RU.M10.001	Categoria: RISORSE UMANE Specifiche: prezzo per prestazioni in orario ordinario Escluso: percentuali di aumento per il lavoro straordinario, notturno / festivo. Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminato Conforme: costo medio delle Tabelle Ministeriali approvate con D.D. n. 12 del 5 aprile 2023 Compreso: - retribuzione contrattuale; - oneri di legge e di fatto gravanti sulla manodopera; - nolo ed uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai Tipo: OPERAIO			
270	TOS26_RU.M10.001.002	Livello: 3° Operaio: specializzato			
		- per interventi accessori per pulizia alveo da detriti 3*8	24,00		
		- per interventi di pulizia e sistemazione zanelle in prossimità dell'intervento 5*8	40,00		
		Totale	64,00	41,05	2.627,20
		Totale LAVORI Euro			**68.102,23**
		Importo Lavori Euro			**84.592,01**

CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
01 SICUREZZA	**16.489,78**	
02 LAVORI	**68.102,23**	
IMPORTO LAVORI Euro		84.592,01
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro		84.592,01