
CATALOGO TECNICO


MONO PARETE

TRIVENETAFUMI




Marzo 2016 vers.1.4


ELEMENTO LINEARE H=1000

FOTO	DISEGNO		D	HT	H			
			80	1000	940			
			100	1000	940			
			120	1000	940			
			130	1000	940			
			140	1000	940			
			150	1000	940			
			160	1000	940			
			180	1000	940			
			200	1000	940			
			220	1000	940			
			250	1000	940			
			300	1000	940			
			350	1000	940			
			400	1000	940			
			450	1000	940			
			500	1000	940			


ELEMENTO LINEARE H=500

FOTO	DISEGNO		D	HT	H			
			80	500	440			
			100	500	440			
			120	500	440			
			130	500	440			
			140	500	440			
			150	500	440			
			160	500	440			
			180	500	440			
			200	500	440			
			220	500	440			
			250	500	440			
			300	500	440			
			350	500	440			
			400	500	440			
			450	500	440			
			500	500	440			


ELEMENTO LINEARE H=250

FOTO	DISEGNO		D	HT	H			
			80	250	190			
			100	250	190			
			120	250	190			
			130	250	190			
			140	250	190			
			150	250	190			
			160	250	190			
			180	250	190			
			200	250	190			
			220	250	190			
			250	250	190			
			300	250	190			
			350	250	190			
			400	250	190			
			450	250	190			
			500	250	190			


ELEMENTO TELESCOPICO SOLO INTERNO

FOTO	DISEGNO		D	H	Hmin	Hmax		
			80	250	60	180		
			100	250	60	180		
			120	250	60	180		
			130	250	60	180		
			140	250	60	180		
			150	250	60	180		
			160	250	60	180		
			180	250	60	180		
			200	250	60	180		
			220	250	60	180		
			250	250	60	180		
			300	250	60	180		
			350	250	60	180		
			400	250	60	180		
			450	250	60	180		
			500	250	60	180		


ELEMENTO LINEARE SOLO PRELIEVO FUMI H=250

FOTO	DISEGNO		D	HT	H			
			80	250	190			
			100	250	190			
			120	250	190			
			130	250	190			
			140	250	190			
			150	250	190			
			160	250	190			
			180	250	190			
			200	250	190			
			220	250	190			
			250	250	190			
			300	250	190			
			350	250	190			
			400	250	190			
			450	250	190			
			500	250	190			


ELEMENTO LINEARE PRELIEVO FUMI CON TERMOMETRO H=500

FOTO	DISEGNO		D	HT	H			
			80	500	440			
			100	500	440			
			120	500	440			
			130	500	440			
			140	500	440			
			150	500	440			
			160	500	440			
			180	500	440			
			200	500	440			
			220	500	440			
			250	500	440			
			300	500	440			
			350	500	440			
			400	500	440			
			450	500	440			
			500	500	440			


ELEMENTO A T 90° STACCO MASCHIO STESSO DIAMETRO

FOTO	DISEGNO		D	HT	H	B	HI	
			80	245	190	60	65	
			100	325	270	70	105	
			120	325	270	80	105	
			130	325	270	85	105	
			140	325	270	90	105	
			150	325	270	95	105	
			160	325	270	100	105	
			180	500	445	108	195	
			200	500	445	117	195	
			220	500	445	128	195	
			250	500	445	143	195	
			300	500	445	168	195	
			350	550	495	193	220	
			400	600	545	230	250	
			450	650	595	245	270	
			500	700	645	270	295	


ELEMENTO A T 90° STACCO FEMMINA STESSO DIAMETRO

FOTO	DISEGNO		D	HT	H	B	HI	
			80	245	190	115	65	
			100	325	270	125	105	
			120	325	270	135	105	
			130	325	270	140	105	
			140	325	270	145	105	
			150	325	270	150	105	
			160	325	270	155	105	
			180	500	445	165	195	
			200	500	445	175	195	
			220	500	445	185	195	
			250	500	445	200	195	
			300	500	445	225	195	
			350	550	495	250	220	
			400	600	540	275	250	
			450	650	590	300	270	
			500	700	640	325	295	


ELEMENTO A T 90° STACCO RIDOTTO A 80 MASCHIO

FOTO	DISEGNO		D	HT	H	B	HI	
			100	245	190	70	65	
			120	245	190	80	65	
			130	245	190	85	65	
			140	245	190	90	65	
			150	245	190	98	65	
			160	245	190	100	65	
			180	245	190	110	65	
			200	245	190	120	65	
			220	245	190	130	65	
			250	245	190	145	65	
			300	245	190	170	65	
			350	325	270	220	115	
			400	325	270	220	115	
			450	325	270	245	115	
			500	325	270	270	115	


ELEMENTO A T 90° STACCO RIDOTTO A 80 FEMMINA

FOTO	DISEGNO		D	HT	HU	B	HI	
			100	245	190	125	65	
			120	245	190	135	65	
			130	245	190	140	65	
			140	245	190	145	65	
			150	245	190	150	65	
			160	245	190	155	65	
			180	245	190	165	65	
			200	245	190	175	65	
			220	245	190	185	65	
			250	245	190	200	65	
			300	245	190	225	65	
			350	**325**	**270**	**250**	**115**	
			400	325	270	275	115	
			450	325	270	300	115	
			500	325	270	325	115	


ELEMENTO A T 135°

FOTO	DISEGNO		D	HT	H	B	E	
			80	390	340	157	80	
			100	440	390	180	110	
			120	440	390	180	110	
			130	470	425	200	110	
			140	470	425	202	105	
			150	500	450	215	123	
			160	500	450	215	110	
			180	540	490	241	128	
			200	575	525	258	125	
			220	600	550	280	143	
			250	650	600	295	148	
			300	725	690	345	170	
			350	800	750	370	170	
			400	870	820	390	190	
			450	940	890	430	210	
			500	1015	960	480	230	


ELEMENTO DI ISPEZIONE CON TAPPO A TENUTA

FOTO	DISEGNO		D	HT	H	B		
			80	245	190	110		
			100	325	270	120		
			120	325	270	130		
			130	325	270	135		
			140	325	270	140		
			150	325	270	145		
			160	325	270	150		
			180	325	270	160		
			200	325	270	170		
			220	325	270	180		
			250	325	270	195		
			300	325	270	220		
			350	325	270	245		
			400	325	270	270		
			450	325	270	295		
			500	325	270	320		


TAPPO A TENUTA PER ISPEZIONE COMBUSTIBILI GASSOSI

FOTO	DISEGNO		D					
			80					
			100					
			120					
			130					
			140					
			150					
			160					
			180					
			200					


TAPPO A TENUTA PER ISPEZIONE COMBUSTIBILI SOLIDI A.T.

FOTO	DISEGNO		D					
			80					
			100					
			120					
			130					
			140					
			150					
			160					
			180					
			200					


ELEMENTO RACCOLTA INCOMBUSTI

FOTO	DISEGNO		D	HT	HU			
			80	500	440			
			100	500	440			
			120	500	440			
			130	500	440			
			140	500	440			
			150	500	440			
			160	500	440			
			180	500	440			
			200	500	440			
			220	500	440			
			250	500	440			
			300	500	440			
			350	500	440			
			400	500	440			
			450	500	440			
			500	500	440			


FASCETTA DI GIUNZIONE

FOTO	DISEGNO		D	H				
			80	18				
			100	18				
			120	18				
			130	18				
			140	18				
			150	18				
			160	18				
			180	18				
			200	18				
			220	18				
			250	18				
			300	18				
			350	18				
			400	18				
			450	18				
			500	18				


CURVA SNODABILE 0°/90°

FOTO	DISEGNO	D	A	B	C	E	
		80	125	175	233	67	
		100	135	185	247	74	
		120	145	195	261	79	
		130	150	200	268	82	
		140	155	205	275	85	
		150	160	210	283	89	
		160	165	215	290	91	
		180	175	225	304	97	
		200	185	235	312	101	
		220	195	245	332	108	
		250	210	260	353	117	
		300	235	285	389	132	

CURVA A 15°

FOTO	DISEGNO	D	HT	B	H		
		80	205	27	113		
		100	215	29	121		
		120	217	28,5	124		
		130	218	29	126		
		140	223	29,5	130		
		150	226	30	133		
		160	224	29,5	134		
		180	225	29,5	136		
		200	235	31	144		
		220	238	31,5	147		
		250	242	31	154		
		300	266	35	172		

CURVA A 30°

FOTO	DISEGNO	D	HT	B	H		
		80	215	58	125		
		100	229	62	137		
		120	244	65	150		
		130	241	65	151		
		140	247	66	156		
		150	255	68	163		
		160	263	70	170		
		180	272	72	179		
		200	272	73	183		
		220	276	74	190		
		250	304	81	212		
		300	328	88	237		
		350	385	103	278		
		400	391	104	294		
		450	423	114	323		
		500	461	124	353		

CURVA A 45°




FOTO	DISEGNO	D	HT	B	H		
		80	226	93	105		
		100	229	94	105		
		120	242	100	112		
		130	255	105	119		
		140	264	109	123		
		150	267	110	125		
		160	275	114	129		
		180	288	119	135		
		200	307	126	144		
		220	317	131	147		
		250	362	149	177		
		300	378	156	173		
		350	442	126	338		
		400	545	131	412		
		450	563	149	436		
		500	600	156	471		

TABELLA E FORMULE PER CALCOLO DI ALTEZZE E SPOSTAMENTI CON 2 CURVE A 45° E 2 CURVE A 30°

DISEGNO	D	P = 45°	F = 45°		P = 30°	F = 30°
	80	93	226		58	216
	100	94	229		62	230
	120	100	242		65	244
	130	105	255		65	241
	140	109	264		66	247
	150	110	267		68	255
	160	114	275		70	263
	180	119	288		73	272
	200	126	307		73	272
	220	131	317		74	276
	250	149	362		81	304
	300	156	378		88	328
	350	183	442		103	385
	400	225	545		105	391
	450	234	563		114	423
	500	248	600		124	462




(per curve a 45°)


$$I = \frac{X - P}{0{,}7071} \qquad X = P + (I \times 0{,}7071) \qquad H = F + (I \times 0{,}7071)$$

(per curve a 30°)

$$I = \frac{X - P}{0{,}5000} \qquad X = P + (I \times 0{,}5000) \qquad H = F + (I \times 0{,}5000)$$

SPOSTAMENTO DI ASSE (x) CON CURVE 30° E 45° CON ELEMENTO L.250mm E L.500mm				
ø	2 x 30° CON L.250	2 x 30° CON L.500	2 x 45° CON L.250	2 x 45° CON L.500
80	153	278	227	404
100	157	282	228	405
120	159	284	234	411
130	160	285	239	416
140	161	286	243	420
150	163	288	244	421
160	165	290	248	425
180	167	292	253	430
200	168	293	260	437
220	169	294	265	442
250	176	301	283	460
300	183	308	284	461
350	198	323	321	497
400	199	324	362	539
450	209	334	371	548
500	219	344	386	562

DISEGNO	D	M	Y	V		
	80	132	187	172		
	100	146	200	196		
	120	160	214	220		
	130	167	221	232		
	140	168	222	238		
	150	169	224	244		
	160	177	231	257		
	180	189	242	279		
	200	192	247	292		
	220	207	262	317		
	250	228	283	353		
	300	266	312	416		
	350	283	342	458		
	400	291	350	491		
	450	373	425	598		
	500	398	450	648		




$$I = \frac{A - Y}{0,7071} \qquad N = M + (I \times 0,7071)$$


$$A = Y + (I \times 0,7071)$$

LE MISURE SONO ESPRESSE IN MILLIMETRI CON UNA TOLLERANZA DEL 3%


CURVA A 90°

FOTO	DISEGNO	D	A	B	Sp	H	
		80	94	147	240	A + B	
		100	94	147	240	A + B	
		120	116	175	290	A + B	
		130	130	177	305	A + B	
		140	130	185	313	A + B	
		150	125	177	301	A + B	
		160	125	172	296	A + B	
		180	146	193	338	A + B	
		200	155	207	361	A + B	
		220	147	200	346	A + B	
		250	176	229	405	A + B	
		300	209	263	472	A + B	
		350	224	305	529	A + B	
		400	249	330	579	A + B	
		450	274	355	629	A + B	
		500	308	380	708	A + B	


TAPPO RACCOLTA CONDENSA

FOTO	DISEGNO		D	HT	H			
			80	85	60			
			100	90	60			
			120	90	60			
			130	90	60			
			140	90	60			
			150	100	60			
			160	100	60			
			180	100	60			
			200	100	60			
			220	100	60			
			250	100	60			
			300	100	60			
			350	100	60			
			400	100	60			
			450	100	60			
			500	100	60			


TAPPO CON MANIGLIA

FOTO	DISEGNO		D	HT	H			
			80	90	60			
			100	90	60			
			120	90	60			
			130	90	60			
			140	90	60			
			150	90	60			
			160	90	60			
			180	90	60			
			200	100	60			
			220	100	60			
			250	100	60			
			300	100	60			
			350	100	60			
			400	100	60			
			450	100	60			
			500	100	60			


PIASTRA DI CHIUSURA TERMINALE

FOTO	DISEGNO		D	A	B	H maschio		
			80	400	400	120		
			100	400	400	120		
			120	400	400	120		
			130	400	400	120		
			140	400	400	120		
			150	400	400	120		
			160	400	400	120		
			180	500	500	120		
			200	500	500	120		
			220	500	500	120		
			250	500	500	120		
			300	600	600	120		
			350	650	650	120		
			400	700	700	120		
			450	750	750	120		
			500	800	800	120		


PIASTRA DI SUPPORTO INTERMEDIA

FOTO	DISEGNO		D	A	HU			
			80	180	130			
			100	200	130			
			120	220	130			
			130	230	130			
			140	240	130			
			150	250	130			
			160	260	130			
			180	280	130			
			200	300	130			
			220	320	130			
			250	350	130			
			300	400	130			
			350	450	130			
			400	500	130			
			450	550	130			
			500	600	130			


PIASTRA A TERRA CON SCARICO

FOTO	DISEGNO		D	A	H			
			80	180	130			
			100	200	130			
			120	220	130			
			130	230	130			
			140	240	130			
			150	250	130			
			160	260	130			
			180	280	130			
			200	300	130			
			220	320	130			
			250	350	130			
			300	400	130			
			350	450	130			
			400	500	130			
			450	550	130			
			500	600	130			


COPPIA ALETTE PER PIASTRA DI SUPPORTO INTERMEDIA

FOTO	DISEGNO		D	A				
	 Spessore 10/10°		80	180				
			100	200				
			120	220				
			130	230				
			140	240				
			150	250				
			160	260				
			180	280				
			200	300				
			220	320				
			250	350				
			300	400				
			350	450				
			400	500				
			450	550				
			500	600				


MANICOTTO DI GIUNZIONE FEMMINA/FEMMINA

FOTO	DISEGNO		D	HT				
			80	130				
			100	130				
			120	130				
			130	130				
			140	130				
			150	130				
			160	130				
			180	130				
			200	130				
			220	130				
			250	130				
			300	130				
			350	130				
			400	130				
			450	130				
			500	130				


MANICOTTO DI GIUNZIONE MASCHIO/MASCHIO

FOTO	DISEGNO		D	HT				
			80	130				
			100	130				
			120	130				
			130	130				
			140	130				
			150	130				
			160	130				
			180	130				
			200	130				
			220	130				
			250	130				
			300	130				
			350	130				
			400	130				
			450	130				
			500	130				


CAPPELLO ANTIVENTO

FOTO	DISEGNO		D	DE	H			
			80	180	160			
			100	200	160			
			120	220	160			
			130	230	160			
			140	260	200			
			150	260	200			
			160	260	200			
			180	300	200			
			200	310	240			
			220	320	250			
			250	350	250			
			300	400	250			
			350	450	250			
			400	500	250			
			450	550	250			
			500	600	250			


CAPPELLO PARAPIOGGIA

FOTO	DISEGNO		D	DE	H			
			80	200	110			
			100	200	120			
			120	270	140			
			130	270	140			
			140	300	140			
			150	300	140			
			160	300	190			
			180	300	140			
			200	320	150			
			220	440	150			
			250	500	170			
			300	500	180			
			350	550	180			
			400	600	200			
			450	650	200			
			500	700	200			


TERMINALE A ELEMENTI

FOTO	DISEGNO		D	DE	H	A	N. ELEM.	
			80	230	160	50	2	
			100	230	160	50	2	
			120	230	220	50	3	
			130	230	240	50	3	
			140	230	240	50	3	
			150	230	240	50	3	
			160	230	240	50	3	
			180	270	300	50	4	
			200	270	300	50	4	
			220	320	330	50	4	
			250	400	330	60	4	
			300	400	390	60	5	
			350	500	420	65	6	
			400	550	420	65	6	
			450	650	420	65	6	
			500	700	420	65	6	


TERMINALE GIREVOLE

FOTO	DISEGNO		D	H	De			
			80	300	180			
			100	300	230			
			120	300	230			
			130	300	230			
			140	300	230			
			150	300	230			
			160	300	250			
			180	300	250			
			200	300	250			
			220	350	300			
			250	350	330			
			300	350	400			
			350					
			400					
			450					
			500					


STAFFA FISSAGGIO A PARETE

FOTO	DISEGNO		D	DE	H			
			80	105	50			
			100	110	50			
			120	135	50			
			130	140	50			
			140	150	50			
			150	150	50			
			160	165	50			
			180	175	50			
			200	190	50			
			220	210	50			
			230	210	50			
			250	220	50			
			300	260	50			
			350	295	50			
			400	355	50			
			450	340	50			
			500	400	50			

FASCETTA MURALE REGOLABILE MIN 50mm/MAX 80mm

FOTO	DISEGNO		DI	DE	H			
			80	105	50-80			
			100	115	50-80			
			120	130	50-80			
			130	130	50-80	con la prolunga cod. DPIIF054001 lo spostamento può arrivare fino a 240mm		
			140	140	50-80			
			150	150	50-80			
			160	150	50-80			
			180	170	50-80			
			200	185	50-80			
			220	200	50-80			
			230	200	50-80			
			250	220	50-80			
			300	250	50-80			
			350	**290**	**50-80**			
			400	350	50-80			
			450	360	50-80			
			500					


COLLARE CON TASSELLO

FOTO	DISEGNO		D					
			80					
			100					
			120					
			130					
			140					
			150					
			160					
			180					
			200					
			220					
			250					
			300					
			350					



SCOSSALINA PER CONVERSA

FOTO	DISEGNO		D	H	A			
			80	110	180			
			100	110	200			
			120	110	220			
			130	110	230			
			140	110	240			
			150	110	250			
			160	110	260			
			180	110	280			
			200	110	300			
			220	110	320			
			250	110	350			
			300	110	400			
			350	110	450			
			400	110	500			
			450	110	550			
			500	110	600			



CONVERSA PER TETTI PIANI CON BASE IN PIOMBO

FOTO	DISEGNO		D	d	A	B	E	
			80	110	500	500	180	
			100	130	500	500	180	
			120	150	500	500	180	
			130	160	500	500	180	
			140	170	500	700	180	
			150	180	500	700	180	
			160	190	500	700	180	
			180	210	800	1000	180	
			200	230	800	1000	180	
			220	250	800	1000	180	
			250	280	800	1000	180	
			300	330	800	1000	180	
			350	380	1000	1000	180	
			400	430	1000	1000	180	
			450	480	1000	1000	180	
			500	530	1000	1000	180	


CONVERSA PER TETTI INCLINATI CON BASE IN PIOMBO

FOTO	DISEGNO		DI	d	A	B	E	
			80	110	500	500	150-210	
			100	130	500	500	150-210	
			120	150	500	500	150-210	
			130	160	500	500	150-210	
			140	170	500	700	150-210	
			150	180	500	700	150-210	
			160	190	500	700	150-210	
			180	210	800	1000	150-210	
			200	230	800	1000	150-210	
			220	250	800	1000	150-210	
			250	280	800	1000	150-210	
			300	330	800	1000	150-210	
			350	380	1000	1000	150-210	
			400	430	1000	1000	150-210	
			450	480	1000	1000	150-210	
			500	530	1000	1000	150-210	


O-RING DI TENUTA IN SILICONE

FOTO	DISEGNO		DI	H				
			80	9,5				
			100	9,5				
			120	9,5				
			130	9,5				
			140	9,5				
			150	9,5				
			160	9,5				
			180	9,5				
			200	9,5				
			220	9,5				
			250	9,5				
			300	9,5				
			350	9,5				
			400	9,5				
			450	9,5				
			500	9,5				

FASCETTA DI DISCESA

FOTO	DISEGNO		D	C	H			
			80	120	30			
			100	140	30			
			120	160	30			
			130	170	30			
			140	180	30			
			150	190	30			
			160	200	30			
			180	220	30			
			200	240	30			
			220	260	30			
			250	290	30			
			300	340	30			
			350	390	30			
			400	440	30			
			450	490	30			
			500	540	30			

FASCETTA DI CENTRAGGIO

FOTO	DISEGNO		D	B				
			80	320				
			100	340				
			120	360				
			130	370				
			140	380				
			150	390				
			160	400				
			180	420				
			200	440				
			220	460				
			250	490				
			300	540				
			350	590				
			400	640				
			450	690				
			500	740				


GRIGLIA DI PROTEZIONE

FOTO	DISEGNO		D	H				
			80	75				
			100	75				
			120	75				
			130	75				
			140	75				
			150	75				
			160	75				
			180	75				
			200	75				
			220	75				
			250	75				
			300	75				



GRIGLIA DI PROTEZIONE A 45°

FOTO	DISEGNO		D	H				
			80	120				
			100	120				
			120	120				
			130	120				
			140	120				
			150	120				
			160	120				
			180	120				
			200	120				
			220	120				
			250	120				
			300	120				
			350	120				
			400	120				
			450	120				
			500	120				

FASCETTA CAVI TIRANTI


FOTO	DISEGNO		D	H				
			80	30				
			100	30				
			130	30				
			150	30				
			180	30				
			200	30				
			250	30				
			300	30				
			350	30				
			400	30				
			450	30				
			500	30				


AUMENTI / RIDUZIONI DI SEZIONE

FOTO	DISEGNO	Ø Minore	Ø Maggiore					
  	  **HT = 190 mm**	**80 x**	100	120	130	140	150	160
			180	200	220	250	300	350
		100 x	120	130	140	150	160	180
			200	220	250	300	350	-
		120 x	130	140	150	160	180	200
			220	250	300	350	-	-
		130 x	140	150	160	180	200	220
			250	300	350	-	-	-
		140 x	150	160	180	200	220	250
			300	350	-	-	-	-
		150 x	160	180	200	220	250	300
			350	-	-	-	-	-
		160 x	180	200	220	250	300	350
			-	-	-	-	-	-
		180 x	200	220	250	300	350	400
			450	500	-	-	-	-
		200 x	220	250	300	350	400	450
			500	-	-	-	-	-
		220 x	250	300	350	400	450	500
			-	-	-	-	-	-
		250 x	300	350	400	450	500	-
			-	-	-	-	-	-
		300 x	350	400	450	500	-	-
			-	-	-	-	-	-
		350 x	400	450	500	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
		400 x	450	500	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
		450 x	500	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-

NB:
Gli aumenti e/o riduzioni di sezione si possono avere con configurazione:
Ø Minore Maschio x Ø Maggiore Femmina
esempio: 120 M x 150 F
oppure
Ø Minore Femmina x Ø Maggiore Maschio
esempio: 120 F x 150 M
oppure
Ø Minore Femmina x Ø Maggiore Femmina
esempio: 120 F x 150 F
oppure
Ø Minore Maschio x Ø Maggiore Maschio
esempio: 120 M x 150 M


TABELLA E FORMULE PER CALCOLO DI LUNGHEZZE E SPOSTAMENTI DEL RACCORDO A T 135° CON CURVA A 45°


DISEGNO	D	V	Y	G		
	80	340	309	250		
	100	390	346	282		
	120	390	352	290		
	130	420	385	315		
	140	420	393	323		
	150	450	400	338		
	160	450	414	340		
	180	500	439	374		
	200	525	481	400		
	220	550	490	428		
	250	600	542	456		
	300	670	595	521		
	350	750	688	580		
	400	820	745	656		
	450	890	811	703		
	500	960	868	770		



$$I = \frac{A - X}{0{,}7071} \qquad A = Y + (I \times 0{,}7071)$$

$$X = G + (I \times 0{,}7071)$$

DISEGNO	D	V	S	F		
	80	340	221	337		
	100	390	247	380		
	120	390	251	390		
	130	420	272	428		
	140	420	277	439		
	150	450	291	446		
	160	450	292	462		
	180	500	321	492		
	200	525	343	539		
	220	550	367	551		
	250	600	388	610		
	300	670	444	673		
	350	750	480	788		
	400	820	508	894		
	450	890	564	950		
	500	960	621	1018		



$$I = \frac{M - S}{0{,}7071} \qquad P = F + (I \times 0{,}7071)$$

$$M = S + (I \times 0{,}7071)$$

Triveneta Fumi srl

Via Pacinotti, 19
PIOMBINO DESE (PD)
Tel.049/9368052
Fax.049/9367574
www.trivenetafumi.it
Email: info@trivenetafumi.it

Agente di zona: