

Calcolo dei coefficienti con il metodo dei confronti a coppie

		COMMISSARIO	CIANCHI						
<table border="1"> <tr> <td> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>A1</td> </tr> <tr> <td>Criterio</td> <td>Proposte e migliorie delle modalità di spostamento e rilievo degli impianti termici, antincendio, elettrici e speciali che, nel rispetto della normativa vigente, delle prescrizioni e dei pareri acquisiti dal progetto, siano finalizzate a minimizzare le interferenze tra le opere strutturali e quelle impiantistiche al fine di assicurare la continuità di funzionamento e la minimizzazione delle interferenze con l'attività scolastica, redigendo contemporaneamente il rilievo puntuale delle varie tipologie di impianti coinvolti – Impianti termici, elettrici, antincendio e speciali: miglioramento interferenze e rilievo dell'impianto</td> </tr> </table> </td> <td></td> </tr> </table>	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>A1</td> </tr> <tr> <td>Criterio</td> <td>Proposte e migliorie delle modalità di spostamento e rilievo degli impianti termici, antincendio, elettrici e speciali che, nel rispetto della normativa vigente, delle prescrizioni e dei pareri acquisiti dal progetto, siano finalizzate a minimizzare le interferenze tra le opere strutturali e quelle impiantistiche al fine di assicurare la continuità di funzionamento e la minimizzazione delle interferenze con l'attività scolastica, redigendo contemporaneamente il rilievo puntuale delle varie tipologie di impianti coinvolti – Impianti termici, elettrici, antincendio e speciali: miglioramento interferenze e rilievo dell'impianto</td> </tr> </table>		A1	Criterio	Proposte e migliorie delle modalità di spostamento e rilievo degli impianti termici, antincendio, elettrici e speciali che, nel rispetto della normativa vigente, delle prescrizioni e dei pareri acquisiti dal progetto, siano finalizzate a minimizzare le interferenze tra le opere strutturali e quelle impiantistiche al fine di assicurare la continuità di funzionamento e la minimizzazione delle interferenze con l'attività scolastica, redigendo contemporaneamente il rilievo puntuale delle varie tipologie di impianti coinvolti – Impianti termici, elettrici, antincendio e speciali: miglioramento interferenze e rilievo dell'impianto				
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>A1</td> </tr> <tr> <td>Criterio</td> <td>Proposte e migliorie delle modalità di spostamento e rilievo degli impianti termici, antincendio, elettrici e speciali che, nel rispetto della normativa vigente, delle prescrizioni e dei pareri acquisiti dal progetto, siano finalizzate a minimizzare le interferenze tra le opere strutturali e quelle impiantistiche al fine di assicurare la continuità di funzionamento e la minimizzazione delle interferenze con l'attività scolastica, redigendo contemporaneamente il rilievo puntuale delle varie tipologie di impianti coinvolti – Impianti termici, elettrici, antincendio e speciali: miglioramento interferenze e rilievo dell'impianto</td> </tr> </table>		A1	Criterio	Proposte e migliorie delle modalità di spostamento e rilievo degli impianti termici, antincendio, elettrici e speciali che, nel rispetto della normativa vigente, delle prescrizioni e dei pareri acquisiti dal progetto, siano finalizzate a minimizzare le interferenze tra le opere strutturali e quelle impiantistiche al fine di assicurare la continuità di funzionamento e la minimizzazione delle interferenze con l'attività scolastica, redigendo contemporaneamente il rilievo puntuale delle varie tipologie di impianti coinvolti – Impianti termici, elettrici, antincendio e speciali: miglioramento interferenze e rilievo dell'impianto					
	A1								
Criterio	Proposte e migliorie delle modalità di spostamento e rilievo degli impianti termici, antincendio, elettrici e speciali che, nel rispetto della normativa vigente, delle prescrizioni e dei pareri acquisiti dal progetto, siano finalizzate a minimizzare le interferenze tra le opere strutturali e quelle impiantistiche al fine di assicurare la continuità di funzionamento e la minimizzazione delle interferenze con l'attività scolastica, redigendo contemporaneamente il rilievo puntuale delle varie tipologie di impianti coinvolti – Impianti termici, elettrici, antincendio e speciali: miglioramento interferenze e rilievo dell'impianto								

		O2	O3
O1	2	2	0
O2		1	1

4
1

Offerta	Somma
O1	4
O2	1
O3	1

0	1
---	---

Calcolo dei coefficienti con il metodo dei confronti a coppie

		COMMISSARIO	CARIDEO						
<table border="1"> <tr> <td> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>A1</td> </tr> <tr> <td>Criterio</td> <td>Proposte e migliorie delle modalità di spostamento e rilievo degli impianti termici, antincendio, elettrici e speciali che, nel rispetto della normativa vigente, delle prescrizioni e dei pareri acquisiti dal progetto, siano finalizzate a minimizzare le interferenze tra le opere strutturali e quelle impiantistiche al fine di assicurare la continuità di funzionamento e la minimizzazione delle interferenze con l'attività scolastica, redigendo contemporaneamente il rilievo puntuale delle varie tipologie di impianti coinvolti – Impianti termici, elettrici, antincendio e speciali: miglioramento interferenze e rilievo dell'impianto</td> </tr> </table> </td> <td></td> </tr> </table>	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>A1</td> </tr> <tr> <td>Criterio</td> <td>Proposte e migliorie delle modalità di spostamento e rilievo degli impianti termici, antincendio, elettrici e speciali che, nel rispetto della normativa vigente, delle prescrizioni e dei pareri acquisiti dal progetto, siano finalizzate a minimizzare le interferenze tra le opere strutturali e quelle impiantistiche al fine di assicurare la continuità di funzionamento e la minimizzazione delle interferenze con l'attività scolastica, redigendo contemporaneamente il rilievo puntuale delle varie tipologie di impianti coinvolti – Impianti termici, elettrici, antincendio e speciali: miglioramento interferenze e rilievo dell'impianto</td> </tr> </table>		A1	Criterio	Proposte e migliorie delle modalità di spostamento e rilievo degli impianti termici, antincendio, elettrici e speciali che, nel rispetto della normativa vigente, delle prescrizioni e dei pareri acquisiti dal progetto, siano finalizzate a minimizzare le interferenze tra le opere strutturali e quelle impiantistiche al fine di assicurare la continuità di funzionamento e la minimizzazione delle interferenze con l'attività scolastica, redigendo contemporaneamente il rilievo puntuale delle varie tipologie di impianti coinvolti – Impianti termici, elettrici, antincendio e speciali: miglioramento interferenze e rilievo dell'impianto				
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>A1</td> </tr> <tr> <td>Criterio</td> <td>Proposte e migliorie delle modalità di spostamento e rilievo degli impianti termici, antincendio, elettrici e speciali che, nel rispetto della normativa vigente, delle prescrizioni e dei pareri acquisiti dal progetto, siano finalizzate a minimizzare le interferenze tra le opere strutturali e quelle impiantistiche al fine di assicurare la continuità di funzionamento e la minimizzazione delle interferenze con l'attività scolastica, redigendo contemporaneamente il rilievo puntuale delle varie tipologie di impianti coinvolti – Impianti termici, elettrici, antincendio e speciali: miglioramento interferenze e rilievo dell'impianto</td> </tr> </table>		A1	Criterio	Proposte e migliorie delle modalità di spostamento e rilievo degli impianti termici, antincendio, elettrici e speciali che, nel rispetto della normativa vigente, delle prescrizioni e dei pareri acquisiti dal progetto, siano finalizzate a minimizzare le interferenze tra le opere strutturali e quelle impiantistiche al fine di assicurare la continuità di funzionamento e la minimizzazione delle interferenze con l'attività scolastica, redigendo contemporaneamente il rilievo puntuale delle varie tipologie di impianti coinvolti – Impianti termici, elettrici, antincendio e speciali: miglioramento interferenze e rilievo dell'impianto					
	A1								
Criterio	Proposte e migliorie delle modalità di spostamento e rilievo degli impianti termici, antincendio, elettrici e speciali che, nel rispetto della normativa vigente, delle prescrizioni e dei pareri acquisiti dal progetto, siano finalizzate a minimizzare le interferenze tra le opere strutturali e quelle impiantistiche al fine di assicurare la continuità di funzionamento e la minimizzazione delle interferenze con l'attività scolastica, redigendo contemporaneamente il rilievo puntuale delle varie tipologie di impianti coinvolti – Impianti termici, elettrici, antincendio e speciali: miglioramento interferenze e rilievo dell'impianto								

		O2	O3
O1	1	1	1
O2		1	1

2
1

Offerta	Somma
O1	2
O2	2
O3	2

1	2
---	---

Calcolo dei coefficienti con il metodo dei confronti a coppie

		COMMISSARIO	VALENTINI						
<table border="1"> <tr> <td> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>A1</td> </tr> <tr> <td>Criterio</td> <td>Proposte e migliorie delle modalità di spostamento e rilievo degli impianti termici, antincendio, elettrici e speciali che, nel rispetto della normativa vigente, delle prescrizioni e dei pareri acquisiti dal progetto, siano finalizzate a minimizzare le interferenze tra le opere strutturali e quelle impiantistiche al fine di assicurare la continuità di funzionamento e la minimizzazione delle interferenze con l'attività scolastica, redigendo contemporaneamente il rilievo puntuale delle varie tipologie di impianti coinvolti – Impianti termici, elettrici, antincendio e speciali: miglioramento interferenze e rilievo dell'impianto</td> </tr> </table> </td> <td></td> </tr> </table>	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>A1</td> </tr> <tr> <td>Criterio</td> <td>Proposte e migliorie delle modalità di spostamento e rilievo degli impianti termici, antincendio, elettrici e speciali che, nel rispetto della normativa vigente, delle prescrizioni e dei pareri acquisiti dal progetto, siano finalizzate a minimizzare le interferenze tra le opere strutturali e quelle impiantistiche al fine di assicurare la continuità di funzionamento e la minimizzazione delle interferenze con l'attività scolastica, redigendo contemporaneamente il rilievo puntuale delle varie tipologie di impianti coinvolti – Impianti termici, elettrici, antincendio e speciali: miglioramento interferenze e rilievo dell'impianto</td> </tr> </table>		A1	Criterio	Proposte e migliorie delle modalità di spostamento e rilievo degli impianti termici, antincendio, elettrici e speciali che, nel rispetto della normativa vigente, delle prescrizioni e dei pareri acquisiti dal progetto, siano finalizzate a minimizzare le interferenze tra le opere strutturali e quelle impiantistiche al fine di assicurare la continuità di funzionamento e la minimizzazione delle interferenze con l'attività scolastica, redigendo contemporaneamente il rilievo puntuale delle varie tipologie di impianti coinvolti – Impianti termici, elettrici, antincendio e speciali: miglioramento interferenze e rilievo dell'impianto				
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>A1</td> </tr> <tr> <td>Criterio</td> <td>Proposte e migliorie delle modalità di spostamento e rilievo degli impianti termici, antincendio, elettrici e speciali che, nel rispetto della normativa vigente, delle prescrizioni e dei pareri acquisiti dal progetto, siano finalizzate a minimizzare le interferenze tra le opere strutturali e quelle impiantistiche al fine di assicurare la continuità di funzionamento e la minimizzazione delle interferenze con l'attività scolastica, redigendo contemporaneamente il rilievo puntuale delle varie tipologie di impianti coinvolti – Impianti termici, elettrici, antincendio e speciali: miglioramento interferenze e rilievo dell'impianto</td> </tr> </table>		A1	Criterio	Proposte e migliorie delle modalità di spostamento e rilievo degli impianti termici, antincendio, elettrici e speciali che, nel rispetto della normativa vigente, delle prescrizioni e dei pareri acquisiti dal progetto, siano finalizzate a minimizzare le interferenze tra le opere strutturali e quelle impiantistiche al fine di assicurare la continuità di funzionamento e la minimizzazione delle interferenze con l'attività scolastica, redigendo contemporaneamente il rilievo puntuale delle varie tipologie di impianti coinvolti – Impianti termici, elettrici, antincendio e speciali: miglioramento interferenze e rilievo dell'impianto					
	A1								
Criterio	Proposte e migliorie delle modalità di spostamento e rilievo degli impianti termici, antincendio, elettrici e speciali che, nel rispetto della normativa vigente, delle prescrizioni e dei pareri acquisiti dal progetto, siano finalizzate a minimizzare le interferenze tra le opere strutturali e quelle impiantistiche al fine di assicurare la continuità di funzionamento e la minimizzazione delle interferenze con l'attività scolastica, redigendo contemporaneamente il rilievo puntuale delle varie tipologie di impianti coinvolti – Impianti termici, elettrici, antincendio e speciali: miglioramento interferenze e rilievo dell'impianto								

		O2	O3
O1	1	1	1
O2		1	1

2
1

Offerta	Somma
O1	2
O2	2
O3	2

1	2
---	---

Calcolo dei coefficienti con il metodo dei confronti a coppie

		COMMISSARIO	CIANCHI						
<table border="1"> <tr> <td> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>A2</td> </tr> <tr> <td>Criterio</td> <td>Proposte e migliorie nella gestione e conduzione del cantiere, finalizzate alla definizione di una struttura incaricata della gestione del cantiere e dell'interfaccia con il committente e l'istituto scolastico, anche attraverso l'adozione di un Piano di Qualità della Commessa – Gestione del Cantiere: qualità e interfaccia con la committenza</td> </tr> </table> </td> <td></td> </tr> </table>	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>A2</td> </tr> <tr> <td>Criterio</td> <td>Proposte e migliorie nella gestione e conduzione del cantiere, finalizzate alla definizione di una struttura incaricata della gestione del cantiere e dell'interfaccia con il committente e l'istituto scolastico, anche attraverso l'adozione di un Piano di Qualità della Commessa – Gestione del Cantiere: qualità e interfaccia con la committenza</td> </tr> </table>		A2	Criterio	Proposte e migliorie nella gestione e conduzione del cantiere, finalizzate alla definizione di una struttura incaricata della gestione del cantiere e dell'interfaccia con il committente e l'istituto scolastico, anche attraverso l'adozione di un Piano di Qualità della Commessa – Gestione del Cantiere: qualità e interfaccia con la committenza				
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>A2</td> </tr> <tr> <td>Criterio</td> <td>Proposte e migliorie nella gestione e conduzione del cantiere, finalizzate alla definizione di una struttura incaricata della gestione del cantiere e dell'interfaccia con il committente e l'istituto scolastico, anche attraverso l'adozione di un Piano di Qualità della Commessa – Gestione del Cantiere: qualità e interfaccia con la committenza</td> </tr> </table>		A2	Criterio	Proposte e migliorie nella gestione e conduzione del cantiere, finalizzate alla definizione di una struttura incaricata della gestione del cantiere e dell'interfaccia con il committente e l'istituto scolastico, anche attraverso l'adozione di un Piano di Qualità della Commessa – Gestione del Cantiere: qualità e interfaccia con la committenza					
	A2								
Criterio	Proposte e migliorie nella gestione e conduzione del cantiere, finalizzate alla definizione di una struttura incaricata della gestione del cantiere e dell'interfaccia con il committente e l'istituto scolastico, anche attraverso l'adozione di un Piano di Qualità della Commessa – Gestione del Cantiere: qualità e interfaccia con la committenza								

		O2	O3
O1	1	0	2
O2		0	2

1
0

Offerta	Somma
O1	1
O2	1
O3	4

1	4
---	---

Calcolo dei coefficienti con il metodo dei confronti a coppie

COMMISSARIO	CARIDEO
-------------	---------

<table border="1"> <tr> <td>Criterio</td> <td>A2</td> <td>Proposte e migliorie nella gestione e conduzione del cantiere, finalizzate alla definizione di una struttura incaricata della gestione del cantiere e dell'interfaccia con il committente e l'istituto scolastico, anche attraverso l'adozione di un Piano di Qualità della Commessa – Gestione del Cantiere: qualità e interfaccia con la committenza</td> </tr> </table>	Criterio	A2	Proposte e migliorie nella gestione e conduzione del cantiere, finalizzate alla definizione di una struttura incaricata della gestione del cantiere e dell'interfaccia con il committente e l'istituto scolastico, anche attraverso l'adozione di un Piano di Qualità della Commessa – Gestione del Cantiere: qualità e interfaccia con la committenza
Criterio	A2	Proposte e migliorie nella gestione e conduzione del cantiere, finalizzate alla definizione di una struttura incaricata della gestione del cantiere e dell'interfaccia con il committente e l'istituto scolastico, anche attraverso l'adozione di un Piano di Qualità della Commessa – Gestione del Cantiere: qualità e interfaccia con la committenza	

	O2	O3
O1	1	1
	1	1
O2		1
		1

2
1

Offerta	Somma
O1	2
O2	2
O3	2

1	2
---	---

Calcolo dei coefficienti con il metodo dei confronti a coppie

COMMISSARIO

VALENTINI

<table border="1"> <tr> <td>Criterio</td> <td>A2</td> <td>Proposte e migliorie nella gestione e conduzione del cantiere, finalizzate alla definizione di una struttura incaricata della gestione del cantiere e dell'interfaccia con il committente e l'istituto scolastico, anche attraverso l'adozione di un Piano di Qualità della Commessa – Gestione del Cantiere: qualità e interfaccia con la committenza</td> </tr> </table>	Criterio	A2	Proposte e migliorie nella gestione e conduzione del cantiere, finalizzate alla definizione di una struttura incaricata della gestione del cantiere e dell'interfaccia con il committente e l'istituto scolastico, anche attraverso l'adozione di un Piano di Qualità della Commessa – Gestione del Cantiere: qualità e interfaccia con la committenza
Criterio	A2	Proposte e migliorie nella gestione e conduzione del cantiere, finalizzate alla definizione di una struttura incaricata della gestione del cantiere e dell'interfaccia con il committente e l'istituto scolastico, anche attraverso l'adozione di un Piano di Qualità della Commessa – Gestione del Cantiere: qualità e interfaccia con la committenza	

	O2	O3
O1	1	1
	1	1
O2		1
		1

2
1

Offerta	Somma
O1	2
O2	2
O3	2

1	2
---	---

Calcolo dei coefficienti con il metodo dei confronti a coppie

COMMISSARIO

CIANCHI

<table border="1"> <tr> <td>Criterio</td> <td>A3</td> <td>Proposte e migliorie dei serramenti esterni al fine di migliorare le prestazioni termiche, di impermeabilità, resistenza al vento, acustiche con materiali che garantiscano una maggiore durabilità e sicurezza in esercizio dell'opera e miglioramento dell'efficienza energetica, nonché la diminuzione degli interventi di manutenzione futura ed i relativi costi – Serramenti esterni e sistemi di schermatura solare</td> </tr> </table>	Criterio	A3	Proposte e migliorie dei serramenti esterni al fine di migliorare le prestazioni termiche, di impermeabilità, resistenza al vento, acustiche con materiali che garantiscano una maggiore durabilità e sicurezza in esercizio dell'opera e miglioramento dell'efficienza energetica, nonché la diminuzione degli interventi di manutenzione futura ed i relativi costi – Serramenti esterni e sistemi di schermatura solare
Criterio	A3	Proposte e migliorie dei serramenti esterni al fine di migliorare le prestazioni termiche, di impermeabilità, resistenza al vento, acustiche con materiali che garantiscano una maggiore durabilità e sicurezza in esercizio dell'opera e miglioramento dell'efficienza energetica, nonché la diminuzione degli interventi di manutenzione futura ed i relativi costi – Serramenti esterni e sistemi di schermatura solare	

	O2	O3
O1	0	1
	2	1
O2		2
		0

1
2

Offerta	Somma
O1	1
O2	4
O3	1

2	1
---	---

Calcolo dei coefficienti con il metodo dei confronti a coppie

COMMISSARIO

CARIDEO

<table border="1"> <tr> <td>Criterio</td> <td>A3</td> <td>Proposte e migliorie dei serramenti esterni al fine di migliorare le prestazioni termiche, di impermeabilità, resistenza al vento, acustiche con materiali che garantiscano una maggiore durabilità e sicurezza in esercizio dell'opera e miglioramento dell'efficienza energetica, nonché la diminuzione degli interventi di manutenzione futura ed i relativi costi – Serramenti esterni e sistemi di schermatura solare</td> </tr> </table>	Criterio	A3	Proposte e migliorie dei serramenti esterni al fine di migliorare le prestazioni termiche, di impermeabilità, resistenza al vento, acustiche con materiali che garantiscano una maggiore durabilità e sicurezza in esercizio dell'opera e miglioramento dell'efficienza energetica, nonché la diminuzione degli interventi di manutenzione futura ed i relativi costi – Serramenti esterni e sistemi di schermatura solare
Criterio	A3	Proposte e migliorie dei serramenti esterni al fine di migliorare le prestazioni termiche, di impermeabilità, resistenza al vento, acustiche con materiali che garantiscano una maggiore durabilità e sicurezza in esercizio dell'opera e miglioramento dell'efficienza energetica, nonché la diminuzione degli interventi di manutenzione futura ed i relativi costi – Serramenti esterni e sistemi di schermatura solare	

	O2	O3
O1	0	1
	2	1
O2		2
		0

1
2

Offerta	Somma
O1	1
O2	4
O3	1

2	1
---	---

Calcolo dei coefficienti con il metodo dei confronti a coppie

COMMISSARIO

VALENTINI

<table border="1"> <tr> <td>Criterio</td> <td>A3</td> <td>Proposte e migliorie dei serramenti esterni al fine di migliorare le prestazioni termiche, di impermeabilità, resistenza al vento, acustiche con materiali che garantiscano una maggiore durabilità e sicurezza in esercizio dell'opera e miglioramento dell'efficienza energetica, nonché la diminuzione degli interventi di manutenzione futura ed i relativi costi – Serramenti esterni e sistemi di schermatura solare</td> </tr> </table>	Criterio	A3	Proposte e migliorie dei serramenti esterni al fine di migliorare le prestazioni termiche, di impermeabilità, resistenza al vento, acustiche con materiali che garantiscano una maggiore durabilità e sicurezza in esercizio dell'opera e miglioramento dell'efficienza energetica, nonché la diminuzione degli interventi di manutenzione futura ed i relativi costi – Serramenti esterni e sistemi di schermatura solare
Criterio	A3	Proposte e migliorie dei serramenti esterni al fine di migliorare le prestazioni termiche, di impermeabilità, resistenza al vento, acustiche con materiali che garantiscano una maggiore durabilità e sicurezza in esercizio dell'opera e miglioramento dell'efficienza energetica, nonché la diminuzione degli interventi di manutenzione futura ed i relativi costi – Serramenti esterni e sistemi di schermatura solare	

	O2	O3
O1	0	0
O2	3	2
		0

0
2

Offerta	Somma
O1	0
O2	5
O3	2

3	2
---	---

Calcolo dei coefficienti con il metodo dei confronti a coppie

COMMISSARIO CIANCHI

criterio	A4	Proposte e migliori dei materiali di finitura, della coibentazione termica e della impermeabilizzazione del terrazzo di copertura, compreso i materiali per la schermatura della centrale termica, al fine di migliorare le prestazioni di impermeabilità, risparmio energetico nonché le caratteristiche estetiche, anche in relazione agli interventi di manutenzione futura e dei relativi costi – Finiture e coibentazione terrazza
----------	----	---

	O2	O3
O1	2	2
O2	0	0
		1
		1

4
1

Offerta	Somma
O1	4
O2	1
O3	1

0	1
---	---

Calcolo dei coefficienti con il metodo dei confronti a coppie

COMMISSARIO CARIDEO

criterio	A4	Proposte e migliori dei materiali di finitura, della coibentazione termica e della impermeabilizzazione del terrazzo di copertura, compreso i materiali per la schermatura della centrale termica, al fine di migliorare le prestazioni di impermeabilità, risparmio energetico nonché le caratteristiche estetiche, anche in relazione agli interventi di manutenzione futura e dei relativi costi – Finiture e coibentazione terrazza
----------	----	---

	O2	O3
O1	2	2
O2	0	0
		1
		1

4
1

Offerta	Somma
O1	4
O2	1
O3	1

0	1
---	---

Calcolo dei coefficienti con il metodo dei confronti a coppie

COMMISSARIO VALENTINI

criterio	A4	Proposte e migliori dei materiali di finitura, della coibentazione termica e della impermeabilizzazione del terrazzo di copertura, compreso i materiali per la schermatura della centrale termica, al fine di migliorare le prestazioni di impermeabilità, risparmio energetico nonché le caratteristiche estetiche, anche in relazione agli interventi di manutenzione futura e dei relativi costi – Finiture e coibentazione terrazza
----------	----	---

	O2	O3
O1	2	2
O2	0	0
		1
		1

4
1

Offerta	Somma
O1	4
O2	1
O3	1

0	1
---	---

DOCUMENTO ORIGINALE CONSERVATO AGLI ATTI DEL FASCICOLO E FIRMATO IN FORMA AUTOGRAFA