



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Atto Dirigenziale
N. 1877 del 18/07/2024

Classifica: 010.

Anno 2024

(Proposta n° 3639/2024)

Oggetto	SR302 KM 48+000 – CONSOLIDAMENTO CON MICROPALI E RIFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE CON CONSEGUENTE INSTALLAZIONE DI BARRIERA GUARD RAIL A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DI MAGGIO 2023 – COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - CUP: B67H23003030005 CONCLUSIONE CON ESITO POSITIVO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART. 38 COMMA 10 D.LGS. 36/2023
---------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE VIABILITA' AREA 1
<i>Ufficio Responsabile</i>	Direzione Viabilita' Area 1
<i>Riferimento PEG</i>	46
<i>Resp. del Proc.</i>	ING. MARIA TERESA CAROSELLA
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	Carosella Maria Teresa

ADICHI00

Il Dirigente

PREMESSO che:

- questa Amministrazione deve procedere all'approvazione del Progetto Esecutivo relativo all'intervento in oggetto di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi avvenuti a Maggio 2023, sulla SR302 nel Comune di Borgo San Lorenzo;
- l'intervento in oggetto rientra tra i primi interventi urgenti di Protezione Civile e che usufruisce delle deroghe di cui all'art. 3 dell'Ocdpc n. 13 del 31/10/2023;

- l'approvazione del progetto ai sensi dell'art. 3 comma 4 lettera a) del Ocdpc n. 13 del 31/10/2023 costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o all'imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori;
- ai sensi dell'art. 3 comma 4 lettera b) del Ocdpc n. 13 del 31/10/2023, in sostituzione delle notificazioni ai proprietari e a ogni altro avente diritto o interessato da esse previste, i soggetti attuatori diano notizia dell'avvenuta imposizione del vincolo preordinato all'esproprio, della localizzazione dell'opera, della dichiarazione di pubblica utilità e conseguente variante agli strumenti urbanistici mediante pubblicazione del provvedimento all'albo del comune e su due giornali, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale. L'efficacia del provvedimento decorre dal momento della pubblicazione all'albo comunale;

DATO ATTO che:

- con nota prot. 34016 del 05/07/2024 è stata indetta la Conferenza dei Servizi Decisoria per l'approvazione del Progetto Esecutivo ai sensi dell'art. 3 del Ocdpc n. 13 del 31/10/2023;

VERIFICATI i pareri resi dalle seguenti amministrazioni e gestori pubblici interessati:

data	ns. prot.	Ente/Gestore	Estratto determinazione/parere
08/07/2024	34242	E-distribuzione	<u>Non sono presenti linee elettriche in esercizio,</u> nelle immediate vicinanze.
10/07/2024	34656	Regione Toscana Direzione Generale Politiche Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale – Settore Programmazione Grandi Infrastrutture e Viabilità Ordinaria	Con la presente si richiede che siano rendicontate alla Regione quanto prima le spese sostenute dalla Città Metropolitana di Firenze per gli interventi eseguiti in somma urgenza, in particolare quello al km 48+000, oggetto della Conferenza dei Servizi, comprensivi di CRE ed eventuali perizie tecniche correlate. Si chiede altresì a codesta Città Metropolitana di verificare ed evidenziare nell'atto approvativo della Conferenza dei Servizi, se lo stanziamento nazionale possa finanziare o meno anche i lavori di somma urgenza, in tutto o in parte,

			<p>quantificando la somma eventualmente recuperabile dalla Regione Toscana.</p> <p>Esaminato il progetto non ricorrono le condizioni per l'espressione del parere regionale ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Regionale n. 41/R del 2004 e s.m.i.</p>
11/07/2024	34871	AGN ENERGIA SPA	Siamo a comunicare che non ci risultano reti/impianti Gpl nell'area interessata e quindi riteniamo nullo il nostro parere
11/07/2024	34894	Infratel Italia	Nella zona di vostro intervento non risultano essere presenti cavidotti in gestione Infratel Italia.
15/07/2024	35511	Publiacqua s.p.a.	<p>Rete fognaria:</p> <p>relativamente a quanto indicato nella lettera in oggetto si comunica che, per quanto riguarda l'interferenza tra la rete fognaria e l'intervento di consolidamento e rifacimento della pavimentazione con conseguente installazione di guard rail a seguito degli eventi calamitosi di maggio 2023, al km 48+000 della SR302 nel comune di Borgo San Lorenzo, non risultano presenti condotte in gestione alla Scrivente Società.</p> <p>Rete idrica:</p> <p>relativamente a quanto indicato nella lettera in oggetto si comunica che, per quanto riguarda l'interferenza tra la rete idrica e l'intervento di consolidamento e rifacimento della pavimentazione con conseguente installazione di guard rail a seguito degli eventi calamitosi di maggio 2023, al km 48+000 della SR302 nel Comune di Borgo San Lorenzo, non risultano presenti condotte in gestione alla Scrivente Società.</p>

PRECISATO che, a seguito di quanto richiesto con nota prot. 34656 del 10/07/2024 dalla Regione Toscana, i fondi stanziati con OCDPC 13/2023 sono destinati esclusivamente ad interventi di ricostruzione post-calamità del maggio 2023, non ricoprendendo le spese di emergenza, le quali dispongono di specifiche fonti di finanziamento;

RICHIAMATO l'art. 28 del Nuovo Codice della Strada D.Lgs 285/92 secondo cui l'onere relativo all'eventuale spostamento degli impianti è a carico del Gestore del pubblico servizio;

RITENUTO di poter assumere il presente provvedimento motivato di conclusione positiva della conferenza sulla base delle risultanze della stessa;

VISTO il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 14 del 29/10/2021 che conferisce alla sottoscritta Ing. Maria Teresa Carosella l'incarico della Direzione Viabilità Area 1;

DISPONE

Per le motivazioni espresse in premessa

- 1) Di dare atto** che la Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e dell'art.38 D.Lgs. 36/2023 relativo all'intervento in oggetto si è conclusa positivamente e che le condizioni e prescrizioni indicate nell'assenso di alcune amministrazioni possono essere accolte da questa stazione appaltante senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza;
- 2) Di nominare** la Geom. Elisabetta Nutini quale RUP dell'intervento in oggetto;
- 3) Di trasmettere** copia del presente atto a tutte le Amministrazioni interessate che sono state convocate alla Conferenza di Servizi.

Allegati parte integrante:

Copia con segnatura Prot.N.0034016-2024.pdf.p7m (Hash: e1c99e0e02e5e192b7fdf6b87470d0a7330ec3bf02f97e6bab008f6abaa3de01)
02_Planimetria CdS SR302 km 48.pdf.p7m (Hash: 336edc9a7b55d89d29722762ff09a8b050cfbcd1d3959d1b6a058c7c193d49c6)
Cartografia impianto Polcanto (1).pdf.p7m (Hash: 13938274119e1862b13359f2d1196aaa5a9dac276fcda6163a5f51cc9d45ff52)
Risposta Consolidamento SP302 km 48+000(firmato).pdf (Hash: f2d6ed9edeec499e816d3d8c59716cea07751a01507990c44ccb3bb4f28d347e)
Riscontro Città metropolitana Firenze_SP302 km 48+000.pdf (Hash: eff099bdcc5d93d54b216c5e5ea01ab11c5958661b69392f0931d72ad4d22f2d)
SR302 - CMF - frana km 48+000 - parere.pdf (Hash: cef71e6ef81caf081c3f2eec3a268ef002983371e74174e730aa9b2a08300b74)
77032227.pdf (Hash: e41f7f44a13fa3f1e84c070a74752a2900f041f7bfadc491b2d6f2bacf88d728)

Firenze, 18/07/2024

**IL DIRIGENTE
MARIA TERESA CAROSELLA**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile per il periodo della pubblicazione, ove non sottratto alla pubblicazione stessa, sul sito internet: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>. ”

L'accesso agli atti viene garantito, nei modi e coi limiti previsti dalle norme vigenti tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., nonché del regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze e delle eventuali normative speciali”