Rif. Pratica VV.F. n.
14136

DICHIARAZIONE INERENTE I PRODOTTI IMPIEGATI
AI FINI DELLA REAZIONE E DELLA RESISTENZA AL FUOCO E I DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE PORTE[1]

Il sottoscritto | INGEGNERE (titolo professionale) | MARCHINI (cognome) | VALERIO (nome)

iscritto al | ORDINE DEGLI INGEGNERI (ordine / collegio professionale) | della Provincia di | LUCCA | con numero | A 1631

iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 comma 4 del DLgs 139/06 | LU01631I00225 (n° codice iscrizione M.I.)

con ufficio in | VIA DI TIGLIO (via - piazza) | 1415 (n. civico)

55100 (c.a.p.)	LUCCA (comune)	LU (provincia)	0583491507 (telefono)

info@studiointre.it (indirizzo di posta elettronica)	studiointre@pec.it (indirizzo di posta elettronica certificata)

ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 4 del D.P.R. 01/08/2011 n. 151, nell'ambito delle competenze tecniche della propria qualifica professionale, dopo avere eseguito i necessari **sopralluoghi e verifiche** atti ad accertare le caratteristiche tecniche di prodotti/elementi costruttivi presenti presso:

Istituto Marco Polo - Palestra (Ed. 39)
identificazione dell'edificio, complesso, etc.

Locale Centrale Termica
piano, locale, e quanto altro necessario per una corretta individuazione

sito in | Via di S. Bartolo a Cintoia (via – piazza) | 19 (n. civico) | 50142 (c.a.p.)

Firenze (comune)	FI (provincia)	(telefono)

di proprietà di | Città Metropolitana di Firenze (ditta, società, ente, impresa, etc.)

con sede in | Via Cavour (via – piazza) | 1 (n. civico) | 50129 (c.a.p.)

FIRENZE (comune)	FI (provincia)	05527601 (telefono)

avendo preso visione delle informazioni e delle procedure fornite dal fornitore/produttore dei prodotti impiegati[2], avendo verificato la corretta posa in opera dei prodotti stessi,

DICHIARA CHE I PRODOTTI IMPIEGATI RISPONDONO ALLE PRESTAZIONI RICHIESTE.

Per una puntuale individuazione dei singoli prodotti posti in opera si unisce, alla presente dichiarazione, l'elenco riportante i riferimenti per l'individuazione degli stessi.

La presente certificazione è composta da n. 4 **pagine e da n.** 1 **tavole grafiche riepilogative, siglate dal sottoscritto, nelle quali è indicata la specifica posizione di tutti gli elementi identificati nelle successive tabelle.**

29/05/2019
Data

Timbro Professionale

Firma del professionista

[1] Dispositivi applicati su porte inserite lungo le vie di esodo non provviste del requisito prestazionale della resistenza al fuoco.

[2] Le informazioni inerenti la classificazione del prodotto, l'impiego previsto e le procedure per la corretta posa in opera del prodotto devono essere indicate dal fornitore/produttore in conformità alle omologazioni e/o certificati di prova [a], rapporti di prova [b], rapporti di classificazioni [c] ovvero in conformità ai riferimenti documentali previsti dalla marcatura CE nonché, per gli elementi strutturali, in conformità alle eventuali disposizioni riguardanti la posa fornite dal professionista che ne ha valutato la resistenza al fuoco.

[a] Certificato di prova per i prodotti classificati ai fini della reazione al fuoco ai sensi dell'articolo 10 del D.M. 26/6/1984.
[b] Rapporti di prova per i prodotti classificati ai fini della resistenza al fuoco ai sensi della Circolare 91 del 14/09/1961.
[c] Rapporti di classificazione per i prodotti classificati ai fini della resistenza al fuoco ai sensi del D.M. 16/02/2007.

TABELLA DEI PRODOTTI IMPIEGATI

numero identificativo S001	Sintetica descrizione del prodotto tipo[3] e sua posizione con eventuale riferimento alla planimetria allegata, ivi inclusa l'indicazione del codice di omologazione o del numero del certificato/rapporto di prova o di classificazione, o dei dati connessi alla marcatura CE.
	Solaio con membrana BiFire REI 120 Supersil 12 mm, costituito da uno strato di lastre antincendio in gesso rinforzato rivestito con tessuto in fibra di vetro denominato Supersil, sp.12 mm, fissate tramite viti autofilettanti in acciaio fosfatato ad un'orditura metallica di sostegno non in vista

A1	REI 120	BiFire S. r. l.
Classe di reazione al fuoco	Classe di resistenza al fuoco	Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)

Elenco allegati[4]:

X dichiarazione di conformità del prodotto a firma del produttore (per prodotti omologati)

☐ copia della dichiarazione di conformità CE ovvero della certificazione di conformità CE e relativa documentazione di accompagnamento (per prodotti marcati CE nel caso in cui il valore della prestazione sia indicato nella marcatura CE)

X certificato di prova per i prodotti classificati ai sensi dell'art. 10 del DM 26/6/1984

☐ rapporti di prova e/o rapporti di classificazione o di valutazione per prodotti non omologati e non marcati CE

X dichiarazione di corretta posa in opera del prodotto redatta dall'installatore

☐ dichiarazione di prestazione (D.o.P) ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n.305/2011

☐ altro (specificare)

N.B. *Per ulteriori prodotti replicare in maniera analoga la tabella*

29/05/2019
Data

Firma del professionista

[3] La dichiarazione deve riferirsi a gruppi di prodotti riconducibili ad un prodotto tipo.

[4] **Tali allegati, consegnati al titolare dell'attività, fanno parte del fascicolo da rendere disponibile presso l'indirizzo indicato nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività.**

TABELLA DEI PRODOTTI IMPIEGATI

numero identificativo S002	Sintetica descrizione del prodotto tipo[3] e sua posizione con eventuale riferimento alla planimetria allegata, ivi inclusa l'indicazione del codice di omologazione o del numero del certificato/rapporto di prova o di classificazione, o dei dati connessi alla marcatura CE.
	Pilastro con membrana BiFire REI 120 Supersil 12 mm, costituito da uno strato di lastre antincendio in gesso rinforzato rivestito con tessuto in fibra di vetro denominato Supersil, sp.12 mm, fissate tramite viti autofilettanti in acciaio fosfatato ad un'orditura metallica di sostegno non in vista

A1	REI 120	BiFire S. r. l.
Classe di reazione al fuoco	Classe di resistenza al fuoco	Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)

Elenco allegati[4]:

X dichiarazione di conformità del prodotto a firma del produttore (per prodotti omologati)

☐ copia della dichiarazione di conformità CE ovvero della certificazione di conformità CE e relativa documentazione di accompagnamento (per prodotti marcati CE nel caso in cui il valore della prestazione sia indicato nella marcatura CE)

X certificato di prova per i prodotti classificati ai sensi dell'art. 10 del DM 26/6/1984

☐ rapporti di prova e/o rapporti di classificazione o di valutazione per prodotti non omologati e non marcati CE

X dichiarazione di corretta posa in opera del prodotto redatta dall'installatore

☐ dichiarazione di prestazione (D.o.P) ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n.305/2011

☐ altro (specificare)

N.B. *Per ulteriori prodotti replicare in maniera analoga la tabella*

29/05/2019
Data

Dott. Ing. VALERIO MARCHINI SEZIONE A - N° 1631 Ing. CIVILE AMBIENTALE Ing. INDUSTRIALE Ing. DELL'INFORMAZIONE

Firma del professionista

[3] La dichiarazione deve riferirsi a gruppi di prodotti riconducibili ad un prodotto tipo.

[4] **Tali allegati, consegnati al titolare dell'attività, fanno parte del fascicolo da rendere disponibile presso l'indirizzo indicato nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività.**

TABELLA DEI PRODOTTI IMPIEGATI

numero identificativo S003	Sintetica descrizione del prodotto tipo[3] e sua posizione con eventuale riferimento alla planimetria allegata, ivi inclusa l'indicazione del codice di omologazione o del numero del certificato/rapporto di prova o di classificazione, o dei dati connessi alla marcatura CE.
	Trave con membrana BiFire REI 120 Supersil 12 mm, costituito da uno strato di lastre antincendio in gesso rinforzato rivestito con tessuto in fibra di vetro denominato Supersil, sp.12 mm, fissate tramite viti autofilettanti in acciaio fosfatato ad un'orditura metallica di sostegno non in vista

A1	REI 120	BiFire S. r. l.
Classe di reazione al fuoco	Classe di resistenza al fuoco	Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)

Elenco allegati[4]:

X dichiarazione di conformità del prodotto a firma del produttore (per prodotti omologati)

☐ copia della dichiarazione di conformità CE ovvero della certificazione di conformità CE e relativa documentazione di accompagnamento (per prodotti marcati CE nel caso in cui il valore della prestazione sia indicato nella marcatura CE)

X certificato di prova per i prodotti classificati ai sensi dell'art. 10 del DM 26/6/1984

☐ rapporti di prova e/o rapporti di classificazione o di valutazione per prodotti non omologati e non marcati CE

X dichiarazione di corretta posa in opera del prodotto redatta dall'installatore

☐ dichiarazione di prestazione (D.o.P) ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n.305/2011

☐ altro (specificare)

N.B. *Per ulteriori prodotti replicare in maniera analoga la tabella*


29/05/2019
Data

Firma del professionista


[3] La dichiarazione deve riferirsi a gruppi di prodotti riconducibili ad un prodotto tipo.

[4] **Tali allegati, consegnati al titolare dell'attività, fanno parte del fascicolo da rendere disponibile presso l'indirizzo indicato nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività.**

SEZIONE A-A



SEZIONE B-B



CENTRALE TERMICA			
EDIFICIO I.T.T. "MARCO POLO" EX GALILEI PALESTRA	COMMITTENTE CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	TECNICO STUDIO INTRE P. IVA: 02197070465	
CODICE EDIFICIO 39	TAVOLA DICH PROD	DATA 29-05-2019	SCALA 1:50

STUDIO INTRE - Via di Tiglio 1415, Lucca 55100 - Mob. 320 9069770/1 329 1895041
info@studiointre.it - WWW.studiointre.it - P.IVA 02197070465

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' NEL SETTORE DELLA REAZIONE AL FUOCO AI SENSI D.M. 26 GIUGNO 1984

(art.2.7 del citato D.M. 26 giugno 1984)

Il sottoscritto VENDITORE (produttore o venditore) LEPRI (cognome) PAOLO (nome)

domiciliato in VIA EMPOLESE (a – piazza) 221 (n. civico) 50020 (c.a.p.) SAN CASCIANO VALDIPESA (comune)

FIRENZE (provincia) (telefono) nella sua qualità di AMMINISTRATORE UNICO (titolare, legale rappresentante, amministratore, etc.)

della ditta EDIL SISTEMI SRL (ragione sociale ditta, impresa, ente, società)

con sede in VIA DI CASTELPULCI (via – piazza) 15/B (n. civico) 50018 (c.a.p.)

SCANDICCI (comune) FIRENZE (provincia) 055720622 (telefono)

indicare una delle due alternative (barrare con quella **effettiva**):

avendo venduto in data _____ con fattura n. _____

x avendo consegnato in data 15/05/19 con bolla n. BV 2539 (identificazione fattura)

BIFIRE SUPERSIL SP. 12 MM

DICHIARA CHE IL MATERIALE SOPRA IDENTIFICATO

conforme al **prototipo** sottoposto a prova ed omologato*, ai sens SP. D.M.26 giugno 1984, dal Ministero dell'Interno

Con atto in data 27/12/11 (data)

oppure

è provvisto di dichiarazione di conformità del produttore. Il materiale in parola risulta pertanto omologato*, ai sensi del D.M.26 giugno 1984, dal Ministero dell'Interno con atto in data _____

I CUI ESTREMI SONO QUELLI SOTTO RIPORTATI:

Società	BIFIRE SRL – Via Lavoratori dell'Autobianchi 1 – 20832 Desio (MB)
Anno di produzione	2019
Classe di reazione	A1
Codice di omologazione*	RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE DELL'ISTITUTO GIORDANO N. 289793/3364 DEL 27/12/11
Posa	RIQUALIFICAZIONE DI SOLAIO IN LATEROCEMENTO CON SINGOLO STRATO DI LASTRE BIFIRE SUPERSIL SP 12 MM IN ADERENZA
Manutenzione	

Scandicci, 20/05/19

Timbro e Firma

EDIL SISTEMI s.r.l.

Al posto della omologazione è valido anche il certificato di prova ai sensi art. 10 D.M. 26 giugno 1984.

** Oppure certificato di prova art. 10 D.M. 26 giugno 1984 FR

Rif. Pratica VV.F. n.
14136

DICHIARAZIONE DI CORRETTA POSA IN OPERA DEI MATERIALI CLASSIFICATI AI FINI DELLA REAZIONE AL FUOCO (COMPRESI I PRODOTTI VERNICIANTI IGNIFUGHI DI CUI AL D.M. 6.3.92), DELLE PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA E DEI PRODOTTI CON FUNZIONE DI COMPARTIMENTAZIONE CLASSIFICATI AI FINI DELLA RESISTENZA AL FUOCO

(punti 2.1 e 2.2 dell'Allegato II del D.M. 4 maggio 1998)

DICHIARAZIONE DI CORRETTA POSA IN OPERA DEI MATERIALI CLASSIFICATI AI FINI DELLA REAZIONE AL FUOCO (COMPRESI I PRODOTTI VERNICIANTI IGNIFUGHI), DELLE PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA E DEI PRODOTTI CON FUNZIONE DI COMPARTIMENTAZIONE CLASSIFICATI AI FINI DELLA RESISTENZA AL FUOCO
da presentare in semplice copia su carta semplice ed in originale, insieme alla richiesta di C.P.I. mod. PIN 3

Il sottoscritto installatore | Maressi (cognome) | Andrea (nome)

domiciliato in | Via Doria (via – piazza) | 51 (n. civico) | 19021 (c.a.p.) | Arcola (comune)

SP (provincia) | 335-5929006 (telefono) | C.F.: MRSNDR59C29D612C (Codice fiscale della persona fisica)

nella sua qualità di | Titolare (titolare, legale rappresentante, amministratore, etc.)

della impresa | Maressi Andrea (ragione sociale ditta, impresa, ente, società)

con sede in | Via Machiavelli (via – piazza) | 22/B (n. civico) | 50059 (c.a.p.)

Vinci (comune) | FI (provincia) | 335-5929006 (telefono)

avendo eseguito i lavori di: (descrizione sintetica)

anno	descrizione
2019	Controsoffitto con membrana BiFire REI 120 mediante lastra Supersil 12 mm.
2019	Pilastro con membrana BiFire REI 120 mediante lastra Supersil 12 mm.
2019	Trave con membrana BiFire REI 120 mediante lastra Supersil 12 mm.

per l'edificio | Centrale Termica Marco Polo Palestra (Ed. 39) (identificazione dell'edificio, complesso etc.)

(piano, locale, e quanto altro necessario per una corretta individuazione)

sito in | Via di S. Bartolo a Cintoia (via – piazza) | 19 (n. civico) | 50142 (c.a.p.)

Firenze (comune) | FI (provincia) | (telefono)

di proprietà di | Città Metropolitana di Firenze (ditta, società, ente, impresa, etc.)

con sede in | Via Cavour (via – piazza) | 1 (n. civico) | 50129 (c.a.p.)

Firenze (comune) | FI (provincia) | 055-27601 (telefono)

per i prodotti e/o materiali dal sottoscritto installati

DICHIARA LA CORRETTA POSA IN OPERA

secondo quanto previsto dal fornitore/produttore e secondo le procedure da questo fornite*.

Per una puntuale individuazione dei singoli prodotti e/o materiali dal sottoscritto posti in opera si unisce, sul retro della presente dichiarazione, l'elenco con i riferimenti per l'individuazione, insieme alle dichiarazioni di conformità del fornitore/produttore ed alle omologazioni o, in assenza di queste, del rapporto di prova **.

*Si rammenta che le procedure debbono essere indicate dal fornitore/produttore in conformità alle omologazioni e/o prove di laboratorio.

**Certificato di prova per i prodotti classificati ai fini della reazione al fuoco ai sensi dell'articolo 10 del D.M. 26/6/1984.

28/05/2019
Data

Andrea Maressi
Firma installatore

sigla installatore

ELENCO E DESCRIZIONE DEI PRODOTTI/MATERIALI PER I QUALI SI DICHIARA LA CORRETTA POSA IN OPERA

(barrare le caselle corrispondenti ad una delle due possibilità omologazione o rapporto di prova ☒)

1	CONTROSOFFITTO

Riv. pavimento, pareti, soffitto, elementi suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, porte, finestre, serrande, sipari, vernici ignifughe, prodotti con funzione di compartimentazione

Controsoffitto con membrana BiFire REI 120 mediante lastra Supersil 12 mm.

prosegue descrizione del prodotto/materiale

Pilastro con membrana BiFire REI 120 mediante lastra Supersil 12 mm.

prosegue descrizione del prodotto/materiale

Trave con membrana BiFire REI 120 mediante lastra Supersil 12 mm.

Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)

BiFire S.r.l.

proseguono dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)

Via - piazza	n. civico	c.a.p.	comune	provincia

Classe di reazione	R-RE-REI e n° identificativo	luogo di installazione (locale etc.)
A1	REI120	Centrale Termica - Marco Polo Palestra (Ed. 39)

proseguono dati sul luogo di installazione

per il prodotto/materiale allega dichiarazione di conformità a firma del fornitore su mod. DICH.CONF.; inoltre:

☐ allega omologazione prototipo

☐ attesta di aver consegnato il rapporto di prova** al titolare che lo ha trattenuto per eventuali controlli e ne fornisce gli estremi

Per ulteriori prodotti/materiali accludere analoga tabella proseguendo nella numerazione sia dei prodotti che delle pagine.

La collocazione dei singoli prodotti/materiali viene identificata con la stessa numerazione precedentemente adottata nella tavola/e allegata con sigla: DICH. PROD

La presente dichiarazione si sviluppa dalla pagina 1 alla pagina 2 tutte siglate dal sottoscritto installatore.


28/05/2019
Data

Andrea Morea
Firma installatore


N.B. La presente dichiarazione deve essere prodotta al locale Comando dei Vigili del fuoco ai fini del rilascio del Certificato di prevenzione incendi completa, per ogni materiale e/o prodotto installato, delle relative dichiarazioni di conformità del venditore o produttore su mod. DICH.CONF. ed eventuale omologazione; ove quest'ultima non sia prevista, il relativo rapporto di prova sarà trattenuto dal titolare dell'attività a disposizione per eventuali controlli

sigla installatore

SEZIONE A-A



SEZIONE B-B



CENTRALE TERMICA			
EDIFICIO I.T.T. "MARCO POLO" EX GALILEI PALESTRA	COMMITTENTE CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	TECNICO STUDIO INTRE P. IVA: 02197070465	
CODICE EDIFICIO 39	TAVOLA DICH PROD	DATA 28-05-2019	SCALA 1:50

STUDIO INTRE - Via di Tiglio 1415, Lucca 55100 - Mob. 320 9069770/1 - 329 1895041
info@studiointre.it - WWW.studiointre.it - P IVA 02197070465